

# DFT-test

Defibrillatie Treshold-test

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

Binnenkort wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen om uw reeds geïmplanteerde defibrillator te testen. Deze test wordt de DFT-test genoemd (Defibrillatie Treshold-test). U heeft een afspraak voor de test.

op: \_\_\_\_\_ dag \_\_\_\_\_ om \_\_\_\_\_ uur.

U meldt zich op de polikliniek Cardiologie van locatie Dordwijk.

Het komt soms voor dat uw afspraak op het laatste moment niet door kan gaan. Als er spoedgevallen zijn, proberen wij u 's morgens af te bellen. Een heel enkele keer lukt het niet om u tijdig af te bellen. In dat geval hoort u pas op de polikliniek Cardiologie dat uw afspraak niet door kan gaan.

## Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

## Testen van uw defibrillator

Met een DFT-test kan de werking van uw defibrillator worden getest. U heeft een implanteerbare defibrillator (ICD), omdat u een verhoogde kans heeft op ernstige ritmestoornissen van uw hart. De functies van een ICD worden altijd getest na implantatie.

Ook kan een DFT-test nodig zijn als u andere medicijnen heeft gekregen voor uw hartritmestoornissen en bij boezemfibrilleren.

Voor een DFT-test wordt u een dag opgenomen op de afdeling Hartbewaking (verpleegafdeling G2-CCU) op locatie Dordwijk. De DFT-test vindt onder narcose plaats.

Tijdens de test wordt er bij u een hartritmestoornis opgewekt. De ICD-technicus controleert of uw ICD in werking treedt en een shock afgeeft en daarmee de ritmestoornis stopt. Als de ICD hier niet in slaagt, wordt dit met externe defibrillatie gedaan.

## Vorbereiding

Voor de DFT-test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur de avond voor de test niet meer mag eten, drinken of roken. Als u 's morgens medicijnen gebruikt kunt u deze op de dag van de test innemen zoals u gewend bent met een glas water. Behalve als u medicijnen gebruikt voor diabetes. U krijgt daarvoor een schema mee op de polikliniek Cardiologie.

U neemt uw medicijnen en uw afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis. We raden u aan een leesboek, tijdschrift of puzzelboekje mee te nemen voor de tijd die u moet wachten.

Houdt u er rekening mee dat u na de test niet zelf met de fiets of auto naar huis mag rijden. U kunt iemand meenemen naar het ziekenhuis om bij u te blijven voor en na de test en om u na afloop naar huis te brengen.

# De DFT-test

## Vorbereiding op de polikliniek

- Op de polikliniek wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
- Hierna gaat u naar de afdeling Bloedafname om bloed te laten prikken.
- Daarna gaat u weer terug naar de polikliniek Cardiologie. U wordt door een medewerker naar de afdeling Hartbewaking gebracht. U moet dan nog ongeveer een uur wachten tot de bloeduitslagen bekend zijn.
- Als de bloeduitslag goed is, kan uw ICD getest worden. De DFT-test gebeurt aan het eind van de morgen of in het begin van de middag. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de artsen.

## De test

- Op de afdeling Hartbewaking wordt u aangesloten aan een monitor. Hiermee wordt uw hartritme tijdens de test vastgelegd en voortdurend gecontroleerd. Ook uw bloeddruk wordt gemeten.
- U krijgt een operatiejasje aan. U krijgt een infuus in uw arm voor het toedienen van medicijnen (slaapmiddelen).
- Als u een gebitsprothese draagt, moet u die voor de test uitdoen. Ook mag u geen bril of sieraden dragen.
- De anesthesioloog brengt u onder narcose zodat u niets van de DFT-test merkt. U krijgt tijdens de narcose een slangetje in uw neus waarmee extra zuurstof wordt toegediend.

## Na de test

Als u weer wakker bent, kan het slangetje voor de zuurstof nog in uw neus zitten. Dit wordt zo snel mogelijk verwijderd.

Na de behandeling blijft u op de afdeling Hartbewaking totdat u goed wakker bent. Zodra u goed wakker bent, krijgt u op deze afdeling wat te eten en te drinken.

## Naar huis

De cardioloog overlegt met u wanneer u naar huis mag. Dit is meestal 1 tot 2 uur na de test.

U heeft tijdens de test een slaapmiddel gekregen en mag daarom die dag niet zelf fietsen of auto rijden.

Als u nog geen vervolgspraak heeft voor de cardioloog en ICD-technicus op de polikliniek Cardiologie, wordt deze met u gemaakt. Als het nodig is, krijgt u een recept mee voor medicijnen voor uw hart of wordt de dosering van de medicijnen die u al gebruikt veranderd.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel ons dan gerust. De polikliniek Cardiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Locatie Dordwijk:

- Polikliniek Cardiologie (078) 652 33 60
- Afdeling Hartbewaking (078) 654 14 25

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

## Behandelpadapp

Download de gratis app 'Patient Journey'. Accepteer de push notificaties en zoek bij zorginstelling naar 'Asz Behandelpad'. Daarna kiest u bij behandeling voor Welkom bij het Hartcentrum (onder het specialisme Cardiologie) en druk op start. Daar vindt u onder andere alle informatie over het hart, de onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons Hartcentrum, folders, onze cardiologen, informatie na ontslag etc.



# Download onze app

Welkom bij het Hartcentrum

Albert Schweitzer ziekenhuis  
november 2020  
pavo 0970