

Schildklier sclerosering

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor een punctie van de schildklier. In deze folder leest u hier meer over.

Doel

Bij u is een cyste in de schildklier gevonden. Een cyste is een holte gevuld met vocht. Tijdens deze behandeling wordt het vocht uit de cyste gezogen. Vervolgens wordt de cyste dichtgeplakt. Na de behandeling is de cyste verdwenen.

De behandeling wordt op de afdeling Radiologie uitgevoerd door een radioloog of een arts-assistent in opleiding.

Vorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.

Bloedverduuners en andere medicijnen mag u zoals gebruikelijk innemen.

We raden u aan om op de dag van het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

Na de behandeling mag u geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u na de behandeling komt ophalen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De behandeling

De echo-assistente vraagt u de bovenkleding uit te trekken. Als u een hemd zonder ritsen of knopen aanheeft, mag u dit aanhouden.

In de echokamer ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Uw hals wordt afgedekt met een steriele doek.

Met een echoapparaat wordt de cyste in beeld gebracht. De cyste wordt met een naald aangeprikt. Al het vocht in de cyste wordt uit de cyste gezogen. Vervolgens wordt er ethanol (Aethoxysklerol) ingespoten. Dit is een medicijn dat ervoor zorgt dat de cyste verkleefd. Dit kan een branderig gevoel geven. Het branderige gevoel verdwijnt snel. Vervolgens wordt de naald verwijderd.

Het medicijn moet gedurende 10 minuten inwerken. Na tien minuten wordt er opnieuw een naald ingebracht en wordt de ethanol verwijderd uit de cyste. Hierna is de cyste verdwenen.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u even in de wachtkamer zitten. Als alles goed gaat mag u na 10 minuten naar huis. Tot de volgende dag mag u geen voertuig besturen.

Het vocht dat uit de cyste is gezogen wordt opgestuurd naar het laboratorium. De uitslag hiervan wordt opgestuurd naar uw internist. U heeft een week na de behandeling een afspraak bij de internist. Tijdens deze afspraak bespreekt de internist de uitslag van het onderzoek met u.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website: www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2021
pavo 1338