

Blaasspoelingen met BCG

informatie

Albert Schweitzer ziekenhuis
polikliniek Urologie
februari 2014
pavo 0116



Blaasspoelingen met BCG

In deze folder krijgt u informatie over de blaasspoelingen met BCG, waar u binnenkort mee start.

Blaasspoelingen worden gedaan om de kans op terugkeer van poliepen in de blaas te verkleinen. Er zijn vele soorten blaasspoelingen. De uroloog heeft met u besproken dat uw blaas gespoeld gaat worden met BCG.

BCG staat voor Bacillus Calmette-Guérin. Dit is een middel dat het ongecontroleerd groeien van lichaamscellen remt. De spoeling wordt een paar keer per maand herhaald.

De voorbereiding

Op de dag van de blaasspoeling mag u niet veel te drinken. U moet de spoelvloeistof namelijk een paar uur in de blaas vasthouden. Als u weinig drinkt, hoeft u ook minder te plassen.

U krijgt de spoeling op de polikliniek Urologie. De verpleegkundige vraagt u eerst om uw blaas goed leeg te plassen. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de kleedkamer en vraagt u om uw broek, panty of rok en uw onderbroek uit te trekken. De kleding van het bovenlichaam mag u aanhouden. Om te voorkomen dat de verpleegkundige in contact komt met de spoelvloeistof, trekt zij beschermende kleding aan (overschoort en mondmasker).

De spoeling

U gaat liggen op de onderzoekstafel. De verpleegkundige maakt de ingang van uw plasbuis schoon met een nat gaasje. Daarna brengt zij een dun slangetje in uw blaas in. Dit heet een catheter. Het inbrengen van het slangetje kan gevoelig zijn. De achtergebleven urine in uw blaas loopt via de catheter weg. Vervolgens

informatie

sluit de verpleegkundige het middel BCG aan op de catheter. De spoelvoeistof loopt rustig in uw blaas. Als de spoelvoeistof in uw blaas is gelopen, spoelt de verpleegkundige de catheter met zout water. Hierna haalt ze het slangetje weer uit uw blaas. De verpleegkundige wast daarna uw onderlichaam en geeft u een verbandje. Hierna mag u naar huis.

Daarna probeert u de spoelvoeistof twee uur in uw blaas te houden. De spoelvoeistof mag niet langer dan twee uur in uw blaas blijven. Hierna kunt u uitplassen.

Nazorg

BCG is een middel dat de celgroei remt. Het is niet goed als anderen met dit middel in aanraking komen. Daarom moet u een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

- Mannen adviseren wij zittend te plassen.
- Na het plassen moet u uw onderlichaam goed wassen met water. Uw handen wast u met water en zeep.
- Het toilet spoelt u twee keer door met gesloten deksel.
- De eerste 24 uur na de spoeling moet u elke keer als u naar de wc bent geweest, de wc-pot, de bril en het deksel met chloor schoon maken.

Bijwerkingen

De spoeling met BCG kan een aantal bijwerkingen hebben:

- Kort na de spoeling kunt u vaker het gevoel hebben dat u moet plassen
- Kort na de spoeling kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen.

informatie

- De dag na de spoeling kunt u zich wat griepig voelen (koorts, spierpijn, niet lekker). Als u langer dan twaalf uur meer dan 38,5 C koorts heeft, moet de polikliniek Urologie bellen.
- De eerste keren na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.

Advies

Het is niet precies bekend is hoe lang eventuele resten van de BCG-spoeling achterblijven in uw blaas. Wij raden aan om in de eerste week na de blaasspoeling een condoom te gebruiken bij alle seksuele handelingen.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Urologie. Wij beantwoorden uw vragen graag. Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Urologie belt u naar tel. (078) 652 32 80.

Als u 's avonds of in het weekend problemen krijgt, kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

informatie