

Nieronderzoek na de geboorte van uw kind

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

De gynaecoloog heeft bij u één of meerdere echo's gemaakt waaruit blijkt dat er iets is met de nieren van uw kind.

- Meestal is dit een nierbekken of een urineleider die vergroot is door terugstroom van de urine vanuit de blaas naar de nier.
- Een andere mogelijkheid is dat de afvoer vanuit het nierbekken niet goed verloopt en er stuwings van de nier ontstaat.
- Een derde mogelijkheid is dat er cysten zijn ontstaan in de nier. De nier functioneert daardoor minder goed.

Al deze afwijkingen komen regelmatig voor. Voor iedere aandoening is een andere behandeling nodig.

Verder onderzoek

Nadat uw kind geboren is, wordt erop gelet of hij/zij gewoon plast. Als uw kind geplast heeft, gaat uw kind beginnen met een antibiotica-drankje. Dit is om te voorkomen dat er een urineweginfectie ontstaat. Urineweginfecties kunnen namelijk schadelijk zijn voor beide nieren.

U krijgt op de afdeling Verloskunde al een afspraak voor het maken van een echo bij uw kind en voor de uitslag van dit onderzoek.

Meestal wordt de echo van de nieren en blaas 3 tot 5 dagen na de geboorte gemaakt. Dit onderzoek kan namelijk pas gedaan worden als uw kind voldoende drinkt.

U moet de antibiotica aan uw kind blijven geven, totdat u voor de eerste keer bij de kinderarts op de polikliniek Kindergeneeskunde bent geweest.

Daar bespreekt de kinderarts met u de uitslag van het onderzoek, het gebruik van antibiotica en welke verdere behandeling nodig is en waarom.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2024
pavo 0989