

Operatie aan een naar buiten gedraaid ooglid

Ectropion

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Uw onderooglid is naar buiten gedraaid. Dit noemen we een ectropion. De oogarts heeft met u besproken dat u hieraan geopereerd wordt. In deze folder leest u hier meer over.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Ectropion

Bij een ectropion is de rode binnenzijde van uw onderooglid zichtbaar. Soms kan het slijmvlies verdikt raken.

De klachten die kunnen ontstaan zijn tranende ogen omdat het afvoerkanaaltje van het onderooglid niet meer tegen het oog aan ligt. Ook klachten van irritatie en brandende ogen komen veel voor. Daarnaast kan het cosmetisch storend voor u zijn.

Oorzaken

Een ectropion kan ontstaan door:

- Ouder worden. Hierdoor verslappen de weefsels van het onderooglid.
- Een tekort aan huid als gevolg van een huidziekte of littekens.
- Een verlamming van de 7^e hersenzenuw. Deze zenuw stuurt de spieren van de oogleden aan. Bij een tijdelijke of permanente uitval van deze zenuw lukt het knipperen en sluiten van de oogleden niet meer goed.

- Een zwelling van het ooglid als gevolg van een infectie of tumor.

Vorbereidingen

Medicijngebruik

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit altijd melden aan de oogarts. De oogarts bespreekt met u of en hoelang voor de operatie u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Ook het gebruik van pijnstillers moet worden gemeld omdat sommige pijnstillers een bloedverdunnende werking hebben.

Overige voorbereidingen

Op de dag van de operatie mag u geen make-up en/of gezichtscrème gebruiken.

U hoeft voor deze operatie niet nuchter te zijn.

Vervoer naar huis

U mag de eerste 24 uur na de operatie zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om te regelen dat iemand u komt ophalen.

De operatie

Een onderooglid operatie kan plaatsvinden op de polikliniek Oogheelkunde of in dagbehandeling.

Voor de operatie wordt u plaatselijk verdoofd door middel van een prikje in de huid. Dit kan even gevoelig zijn. De oogarts maakt een snee onder uw ooglidrand. Uw ooglid wordt in de buitenhoek ingekort waarna het ooglid wordt gehecht. De operatie duurt ongeveer een half uur.

Het is niet altijd mogelijk een perfect resultaat te krijgen. Hoe langer de afwijking bestaat hoe moeilijker de correctie is. Soms komt de ectropion weer terug. Dan is eventueel opnieuw een operatie nodig. Het is niet altijd mogelijk om het tranen van uw oog helemaal te stoppen.

Na de operatie

U krijgt zelf mee, die u twee keer per dag voorzichtig op de wondjes aan mag brengen om een goede wondgenezing te bevorderen.

In de eerste week na de operatie kan er wat afscheiding of ingedroogd wondvocht in uw buitenooghoek komen. Dit is niet erg. Een infectie komt zelden voor na deze behandeling. Dep voorzichtig met lauwwarm water de afscheiding weg.

De buitenooghoek blijft de eerste weken nog gevoelig. Dit wordt geleidelijk aan minder.

Er kan een bloeditstorting na de behandeling zichtbaar zijn. Dit trekt geleidelijk aan weg.

Na één week worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Het litteken is na enkele weken vrijwel niet meer zichtbaar.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Oogheelkunde, belt u naar tel. (078) 654 12 33.

U kunt ook uw vraag stellen via de BeterDichtbij app.

MijnASz.nl

Via mijnasz.nl kunt u uw eigen dossier inzien met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Aanvragen kan via www.digid.nl.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Deze folder is gebaseerd op de patiënteninformatie van www.oogartsen.nl en www.oogziekenhuis.nl Als meer informatie wilt kunt op deze websites kijken. De tekst is aangepast aan de situatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2023
pavo 1335