

Drainage van een niercyste

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft een afspraak voor het draineren van een niercyste. In deze folder leest u hier meer over.

Vorbereiding

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan bespreekt de arts die de behandeling aanvraagt met u of en hoelang van tevoren u tijdelijk moet stoppen met de inname van deze medicijnen. Als dit niet met u besproken is, neemt u contact op met uw behandelend arts. Alle andere medicijnen kunt u zoals gebruikelijk innemen.

Vooraf bellen

U belt de afdeling Radiologie als u:

- Overgevoelig bent voor jodium.
- Zwanger bent of denkt het te zijn. U hoort dan of de behandeling kan doorgaan.

Het telefoonnummer staat aan het einde van deze folder.

Vervoer naar huis

U krijgt een verdoving en mogelijk wordt ook een alcoholoplossing gebruikt. Daarom mag u na de behandeling zelf geen voertuig besturen. Regel vooraf dat iemand u komt ophalen.

Sieraden

Wij raden u aan om op de dag van de behandeling geen sieraden te dragen. U kunt ze dan na de behandeling ook niet vergeten.

Nuchter zijn

Voor de behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf drie uur voor aanvang van de behandeling niet meer mag eten en drinken.

In het ziekenhuis

Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt u op de dag van de behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Op de verpleegafdeling krijgt u een infuusnaald in uw arm. Zo nodig wordt er bloed afgenomen om de bloedstolling te bepalen.

De behandeling

De echo-assistent vraagt u het bovenlijf bloot te maken.

In de echografiekamer ligt u op een onderzoekstafel. De behandeling wordt meestal gedaan terwijl u op de buik ligt. De echo-assistent sluit u aan op een bewakingsmonitor. Uw bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed (saturatie) worden gemeten.

Op uw huid wordt een dikke gel aangebracht. Deze gel is koud en voelt kleverig aan. De radioloog beweegt met een zogeheten echosensor over de gel. De echosensor zendt geluidsgolven uit die worden teruggekaatst door de organen en weefsels. De sensor vangt dit op en stuurt ze naar de computer, die er een beeld van maakt.

De radioloog bepaalt met de echografie de juiste plaats voor de punctie. Nadat de plaats bepaald is, wordt uw huid gedesinfecteerd en verdoofd. De radioloog prikt vervolgens de niercyste aan en zuigt het cystevocht op.

Soms wordt de cyste daarna gespoeld met een steriele alcoholoplossing. De radioloog brengt dan een drain (slangetje) in de cyste. Door de drain wordt vervolgens een steriele alcoholoplossing van 96% gespoeld. De radioloog vraagt u om te draaien. Door het draaien komt de alcoholoplossing overal in de cyste terecht. Vervolgens laat de arts de alcoholoplossing via de drain eruit lopen. Na het onderzoek wordt de drain weer verwijderd. De alcoholoplossing zorgt ervoor dat de cyste verschrompeld.

Ondanks de verdoving kan het onderzoek gevoelig zijn. Door de alcoholoplossing kunt u zich wat dronken voelen.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

U wordt naar de afdeling teruggebracht. Uw bloeddruk en hartslag worden regelmatig gemeten. Als alle controles stabiel blijven en u niet misselijk bent, mag u na een uur weer eten en drinken.

Direct na het onderzoek heeft u twee uur platte bedrust. De verpleegkundige geeft aan wanneer u weer uit bed mag.

Als u alleen voor deze behandeling wordt opgenomen, kunt u daarna weer naar huis.

Probeer de eerste dag zware inspanning te vermijden. Daarna kunt u uw dagelijkse activiteiten weer hervatten.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor deze behandeling, wilt u dit dan zo snel mogelijk bellen naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90? De opengevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Radiologie. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende behandelingen kunt u vinden op onze website: www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
september 2022
pavo 1711