

Huidtransplantatie op onderbeen

Behandeling door de plastisch chirurg

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U komt binnenkort voor het verwijderen van een huidafwijking op uw onderbeen. De wond die daarbij ontstaat wordt gesloten met een huidtransplantaat. Een huidtransplantatie is nodig, omdat de wond die bij het verwijderen van de afwijking ontstaat, te groot is om de wondranden te kunnen hechten. Het stukje huid dat hiervoor nodig is, wordt elders op uw lichaam weggehaald. Dit gebeurt tijdens dezelfde operatie.

In deze folder leest u welke voorbereidingen nodig zijn, hoe de operatie zal gaan en waar u thuis na de operatie rekening mee moet houden.

Vorbereidingen

- U hoeft voor de operatie niet nuchter te zijn: u mag op de dag van uw operatie eten en drinken zoals u gewend ben.
- Wij raden u aan op de dag van uw operatie in de ochtend te douchen of in bad te gaan.
- Na uw operatie krijgt u een verband om uw been en voet. We raden u aan makkelijke kleding te dragen, met bijvoorbeeld wijde pijpen en ruime schoenen.
- Zorg voor vervoer naar huis! U mag zelf niet lopen of langdurig staan. Als u komt, kunt u bij de ingang van het ziekenhuis alvast een rolstoel meenemen voor na uw operatie.
- Regel tijdig hulp voor thuis. Zie ook het kopje 'Na de operatie'.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De operatie

Vóór de operatie vertelt uw behandeld arts hoe de operatie zal verlopen. Hij bespreekt ook op welke plek het huidtransplantaat wordt afgenomen. Die plek heet de *donorplaats* en het stukje huid *donorhuid*. Dit zit meestal op het bovenbeen. Rond de huidafwijking en de donorplaats krijgt u meerdere verdovingsprikken.

Als eerste wordt de huidafwijking verwijderd. Dit weefsel wordt opgestuurd voor verder microscopisch onderzoek. Daarna neemt de arts huid af van de donorplaats. Dit gebeurt met een elektrisch apparaat. Hierdoor ontstaat een schaafwond.

De donorhuid wordt gebruikt om de wond op uw onderbeen te sluiten. De nieuwe huid wordt vastgemaakt met hechtingen of huidnietjes en op de plaats gehouden (gefixeerd) met een sponsje. U krijgt daarna over uw hele onderbeen, óók uw voet een drukverband.

De donorplaats op uw bovenbeen, wordt verbonden met een verband en afdekkende pleister.

Na de operatie

Gedurende de eerste dagen na de operatie, vind er ingroei plaats van kleine bloedvaatjes. Lukt deze ingroei, dan zal het transplantaat overleven.

Er mag geen zwelling ontstaan in uw onderbeen. Houdt u zich daarom in de eerste week aan de volgende punten:

- Zit met uw been hoog (minstens op heuphoogte).
- U mag niet lopen of staan, alleen naar toilet.
- Gebruik eventueel een rolstoel bij langere afstanden.
- Houd de verbanden droog en vervang ze niet.

Deze leefregels betekenen dat u thuis hulp nodig heeft, bijvoorbeeld door uw partner, familie, vrienden, buren of thuiszorg.

Controle op de polikliniek

Na ongeveer vijf tot zeven dagen komt u voor controle terug bij de verpleegkundige op de polikliniek Plastische Chirurgie. Als de uitslag van het microscopisch onderzoek dan al bekend is, krijgt u dit te horen.

De verpleegkundige verwijdert het sponsje van het huidtransplantaat en verbindt uw been opnieuw.

Zij controleert ook het verband op de donorplaats en vervangt dit zo nodig. Het herstel hiervan zal ongeveer twee tot drie weken duren.

Afhankelijk van de genezing, maken we verdere afspraken met u.

Meestal betekent dit:

- Dat u nog één week met uw been omhoog moet zitten.
- Dat u iets meer mag lopen, maar nog geen lange afstanden.
- Dat u het verband nog steeds droog houdt en/of vervangt als dit met u is afgesproken.
- Dat u een vervolgfafspraak krijgt op de polikliniek voor wondverzorging.

Littekens

Het doel van de operatie is het totaal verwijderen van de huidafwijking. Daarbij streeft de arts natuurlijk naar het beste cosmetische resultaat. Toch houdt u littekens aan deze operatie over. Deze zullen op termijn wel minder zichtbaar worden.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66. We beantwoorden uw vragen graag.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2019
pavo 1322