

Afstaande oren

Operatie door de KNO-arts

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft met de KNO-arts afgesproken dat er een correctie van de oorschelpen gedaan gaat worden. Deze operatie valt onder de 'cosmetische operaties'. Het wordt op dit moment alleen vergoed uit het aanvullende pakket van uw verzekering. Neem daarom eerst contact op met uw verzekering.

Zodra u een schriftelijke goedkeuring van uw verzekering ontvangen heeft belt u naar de operatieplanning van de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 46. Daarna wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de operatie. In deze folder leest u meer over deze operatie.

Afstaande oren

Afstaande oren, ook vaak flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn vaak het gevolg van een (aangeboren) groeistoornis van het kraakbeen van de oorschelp.

De correctie van afstaande oren met een operatie is blijvend, dat wil zeggen dat de afstaande oren in principe niet opnieuw ontstaan.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Om er zeker van te zijn dat u de operatie lichamelijk aankunt, heeft u een afspraak voor pre-operatieve screening. Bij deze screening wordt een aantal onderzoeken gedaan en heeft u een gesprek met de anesthesioloog. De anesthesioloog bepaalt welke onderzoeken bij u nodig zijn.

Gesprek anesthesioloog

U heeft een afspraak voor het anesthesiesprekuur. De anesthesioloog legt u de mogelijkheden van algehele anesthesie (narcose) en plaatselijke anesthesie uit. Ook kunt u uw vragen over algehele en plaatselijke anesthesie stellen.

De anesthesioloog beoordeelt de uitslagen van de onderzoeken. Zo nodig verwijst de anesthesioloog u naar andere specialisten om uw conditie nader te beoordelen, bijvoorbeeld een internist, longarts of cardioloog. Als alles akkoord is, kunt u een oproep voor de operatie verwachten.

Medicijngebruik

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog met u hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Als de anesthesioloog dit niet met u heeft besproken belt u dan met de pré-operatieve polikliniek om dit aan te geven.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over nuchter zijn leest u in de folder 'Anesthesie en pré-operatieve screening'.

Opnamedatum

Als u nog geen opnamedatum weet, belt een medewerker van de OK-planning van de polikliniek KNO u om een opnamedatum af te spreken.

Heeft u vragen over uw operatieplanning dan kunt u bellen met de OK-planning KNO, tel (078) 654 71 46.

Belangrijk

Laat u sierraden en overige kostbaarheden liever thuis. Tijdens de operatie mag u geen sieraden, piercings, nagellak, kunstnagels en make-up dragen. Contactlenzen, brillen, gehoorapparaten en een gebitsprothese mogen meestal niet mee naar de operatiekamer.

De operatie

U meldt zich nuchter op de afdeling Dagbehandeling. De verpleegkundige stelt u nog een paar vragen over uw contactpersonen en eventuele aandoeningen die u heeft. Daarna krijgt u een operatiejasje aan. U wordt naar de operatiekamer gebracht. De operatie vindt onder algehele anesthesie (narcose) plaats of met een plaatselijke verdoving.

Via een snede in uw huid aan de achterkant van uw oor wordt het kraakbeen van uw oor gecorrigeerd. Het litteken komt achter uw oor. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Hier worden uw hartslag, bloeddruk en de wondjes regelmatig gecontroleerd. Zodra u goed wakker bent, wordt u naar de afdeling Dagbehandeling teruggebracht.

Na de operatie

Nadat u bent bijgekomen van de operatie mag u weer naar huis. De anesthesie die u heeft gehad kan invloed hebben op uw rijvaardigheid. Daarom mag u de eerste 24 uur na de operatie zelf geen voertuig besturen.

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek KNO.

Als u na de operatie pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Op de verpakking staat de dosering aangegeven.

U heeft na de operatie een verband om uw hoofd (een soort tulband). Dit verband wordt bij uw eerste polikliniekbezoek verwijderd. Dit is ongeveer een week na de operatie. De hechtingen zijn oplosbaar. Deze hoeven niet verwijderd te worden.

Bij uw eerste polikliniekbezoek neemt u een brede haarband (sportband) mee. Deze haarband draagt u de eerste week nadat het verband verwijderd is dag en nacht. Daarna draagt u de haarband twee weken lang alleen 's nachts. Deze haarband beschermt uw oren.

Nadat het verband van uw hoofd verwijderd is, mag u uw haren weer wassen met een milde shampoo.

U mag tot vier weken na de operatie niet sporten.

Het komt vaak voor dat uw oorschelpen nog enige tijd verkleurd en minder gevoelig of juist overgevoelig zijn. Dit verdwijnt geleidelijk. Uw oren moeten beschermd worden tegen de zon. Hiervoor kunt u een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor gebruiken. Ook kunt u uw oren het beste tegen de kou beschermen, bijvoorbeeld met een muts of sjaal.

Resultaten

Uit deze folder kunt u geen garantie ontleen over de resultaten. Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord herstel kunnen wij u niet geven.

Complicaties

Complicaties kunnen altijd optreden, bijvoorbeeld infectie, narcoseproblemen, trombosebeen, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc.

Absolute gelijkheid bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het nodig om een aanvullende operatie uit te voeren om een goed eindresultaat te krijgen. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die door uw verzekering of door uzelf moeten worden vergoed.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust tijdens kantooruren naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:

www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2019
pavo 0604