

Facetdenervatie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Albert
Schweitzer
ziekenhuis




Inleiding

De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld worden met een zogenaamde facetdenervatie. Deze behandeling kan plaatsvinden op de behandelkamer van het Pijnbehandelcentrum of op de operatiekamer. De anesthesioloog bepaalt waar de behandeling plaatsvindt. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Facetdenervatie

Bij een facetdenervatie wordt de zenuw behandeld die naar de steungewrichten (facetgewrichten) gaat. Deze zenuw zit aan de achterkant van de wervelkolom. U kunt de behandeling ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug krijgen. Dit is afhankelijk van de plaats van de pijn.

Deze behandeling wordt gedaan bij mensen die pijnklachten hebben vanuit de wervelkolom.



Een stukje van de wervelkomen met rechts de facetgewrichten.

De behandeling is gericht op het gevoelsdeel van de zenuw (sensibele deel). Het heeft geen invloed op het deel van de zenuw dat de bewegingen aanstuurt (motorische deel).

Deze behandeling wordt uitgevoerd op de behandelkamer van de Pijnbehandelcentrum of op de operatiekamer. Als de behandeling op de operatiekamer plaatsvindt, wordt u een aantal uren opgenomen in op de afdeling Dagbehandeling van locatie Sliedrecht. Zie ook het kopje 'Opname' verderop de in de folder.

Vorbereiding

U heeft een afspraak op: _____ dag _____.

U wordt gebeld of u krijgt een brief over de datum van uw behandeling.

Behandeling op behandelkamer

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie op de derde verdieping.

Behandeling op de operatiekamer

De dag voor uw behandeling wordt u tussen 11.00- 13.30 uur door een medewerker van het Pijnbehandelcentrum gebeld. U hoort dan het tijdstip waarop wij u verwachten. Als u op maandag wordt behandeld, wordt u op vrijdag gebeld.

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, is het soms nodig om voor de behandeling tijdelijk te stoppen met deze medicijnen.

De anesthesioloog heeft het volgende met u besproken:

- NSAID`S
- Plavix
- Acenocoumarol
- Marcoumar
- Acetylsalicylzuur /Ascal

- _____

- _____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.
- Doorgaan met de aangekruiste medicijnen.

Allergie

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen, moet u dat vooraf aan uw arts vertellen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, raden wij u aan om te bellen met de Pijnpolikliniek. U hoort dan of de behandeling door kan gaan.

Geen bodylotion, nagellak en sieraden

Op de dag van de behandeling mag u geen bodylotion gebruiken. Tijdens de behandeling mag u geen sieraden, nagellak of make-up dragen. Houdt u hier thuis al rekening mee.

Nuchter zijn

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. We raden we u aan op de dag van uw behandeling licht verteerbaar voedsel te nemen. Een lichte maaltijd is bijvoorbeeld brood, crackers of beschuit met zoet beleg en een kopje thee.

Vervoer naar huis regelen

Op de dag van uw behandeling mag u *zelf niet autorijden*. We raden u aan om vervoer naar huis te regelen.

Geen nachtkleding nodig

Tijdens de behandeling draagt u een operatiejasje. U hoeft dus geen nachtkleding mee te nemen.

Opname bij behandeling op de operatiekamer

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Dag-behandeling op de eerste verdieping. Hier krijgt u een operatiejasje aan en wordt uw pijngebied afgetekend.

De verpleegkundige brengt u in een bed naar de operatiekamer waar de anesthesioloog u behandelt.

De behandeling

De behandeling vindt onder röntgendoorlichting plaats. Dit geldt voor zowel de behandeling op de operatiekamer als op de behandelkamer op het Pijnbehandelcentrum. Hierdoor kan de anesthesioloog heel nauwkeurig de plaats bepalen waar de naalden ingebracht moeten worden.

De anesthesioloog controleert of de naalden op de juiste plaats zitten, door er lichte stroom op te zetten. U moet aangeven of en waar u deze stroom voelt. Daarna wordt de zenuw verdoofd en met stroom behandeld. De pijngeleiding vanuit de steungewrichten wordt hierdoor beïnvloed, waardoor de pijn meestal minder wordt.

Na de behandeling

- Na **behandeling op de operatiekamer** wordt u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) gebracht. Als er geen bijzonderheden zijn en als de anesthesioloog het goed vindt, brengt de verpleegkundige u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Als u zich goed voelt kunt u na overleg met de verpleegkundige weer naar huis.
- Na **behandeling op de behandelkamer** op het Pijnbehandelcentrum krijgt u van onze gastvrouw iets te drinken. Als alles goed gaat, mag u daarna weer naar huis.

Bijwerkingen

Na de behandeling kunt u tijdelijk minder gevoel hebben in uw huid in de buurt van de behandelde steungewrichten. Vanuit de behandelde zenuw loopt namelijk een zenuwtak naar de huid. Binnen enkele weken keert het gevoel vanzelf langzaam terug.

Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze kan enkele dagen tot enkele weken aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de op de bijsluiter aangegeven dosering.

Resultaat van de behandeling

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect merkt. Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen tussen 08.30 - 15.30 uur naar het Pijnbehandelcentrum, tel. (0184) 43 42 19.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
november 2017
pavo 0463