

Voedingsadvies bij een colostoma

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Advies bestemd voor:

.....

Datum:

Heeft u vragen over deze folder of het dieetvoorschrift, neem dan gerust contact op met uw diëtist.



Sticker

Inleiding

U heeft een colostoma gekregen. U hoeft hiervoor geen speciaal dieet te gebruiken. Wel kan de voeding die u gebruikt invloed hebben op de dikte van de ontlasting, kleur van de ontlasting of gasvorming. In deze folder leest u hier meer over.

Vocht

Voldoende vocht drinken is belangrijk voor een goede dikte (consistentie) van de ontlasting. Dit betekent dat u 1½ tot 2 liter vocht per dag moet drinken. Dit komt overeen met 10-15 glazen drinken verdeeld over de dag. Bij warm weer, diarree/dunne ontlasting of hevig transpireren, kan uw vochtbehoefte hoger zijn. Als u te weinig vocht binnenkrijgt kunt u problemen krijgen met de ontlasting. Vocht zorgt, in combinatie met vezels, voor de dikte van de ontlasting. De ontlasting kan te hard worden bij weinig drinken en zo moeilijker in het stomazakje komen.

U kunt vocht binnen krijgen door het drinken van water, thee, koffie, vruchtensappen, melkproducten, bouillon, frisdrank en isotone sportdrank. Ook vloeibare producten zoals soep, melkproducten zoals vla, yoghurt, pap, melk en karnemelk bevatten vocht.

Om te weten hoeveel vocht u gebruikt heeft kunt u de volgende maten gebruiken:

Mok	200 ml
Diep bord	250 ml
Gewoon kopje	125 ml
Soepkop	200 ml
Klein kopje	75 ml
Dessertschaal	150 ml
Glas	150 ml

Sauslepel	25 ml
Wijnglas	100 ml
Borrelglas	35 ml

Voedingsvezels

Voldoende voedingsvezels in de voeding zijn belangrijk om verstopping van de darmen te voorkomen. Voedingsvezels stimuleren de werking van uw darmen en trekken vocht aan waardoor de ontlasting soepel en volumineus wordt.

Producten die veel voedingsvezel bevatten zijn:

- volkoren brood en volkoren producten;
- groente en rauwkost;
- aardappelen;
- zilvervliesrijst; peulvruchten zoals witte en bruine bonen;
- fruit.

Door de (vezelrijke) voeding en vocht goed te spreiden over de dag kunt u een betere indikking van de ontlasting krijgen. Vier of vijf kleine maaltijden en er wat bij drinken is beter dan één grote maaltijd. We raden u af om veel te eten voor het slapen gaan omdat u dan 's nachts ontlasting kunt krijgen.

Geur, kleur en gasvorming

Er zijn producten die van invloed kunnen zijn op de geur en kleur van ontlasting. Ook zijn er producten die mogelijk extra gasvorming veroorzaken. U hoeft deze producten niet te vermijden, maar u kunt er bijvoorbeeld rekening mee houden bij speciale gelegenheden.

Geurvormende producten

- koolsoorten;
- prei, ui, knoflook;
- pittige kruiden;
- peulvruchten, zoals witte/bruine bonen, kapucijners;
- vis;
- eieren;
- vitamine B tabletten.

Kleurvormende producten

- spinazie;
- rode bieten;
- ijzerpreparaten.

Gasvormende producten

- ui, prei, spruitjes, knoflook;
- komkommer, paprika;
- koolsoorten*;
- peulvruchten;
- koolzuurhoudende drank en bier.

*U kunt wel zuurkool of Chinese kool gebruiken. Deze geven minder kans op gasvorming.

U kunt soms ongemerkt tijdens het eten lucht inslikken. Als u deze lucht niet opboert, komt het in het stomazakje terecht. Probeer dit te voorkomen door:

- rustig te eten;
- niet te drinken met een rietje;
- niet veel te praten tijdens het eten.

Ook het kauwen van kauwgom en roken kan een oorzaak zijn van gasvorming. Evenals snurken met open mond, verkoudheid, zenuwachtigheid en een slecht passend gebit.

Gewicht

Grote schommelingen in uw gewicht kunnen op den duur problemen geven met het colostoma en de verzorging ervan. Door ongewenste gewichtstoename kan bijvoorbeeld lekkage ontstaan en daardoor huidirritatie.

Aanvullende informatie

De Nederlandse Stomavereniging

www.stomavereniging.nl

E-mail: info@stomavereniging.nl

Telefoon: (030) 634 39 10, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur.

Het voedingscentrum

www.voedingscentrum.nl

Crohn en Colitis Ulcerosavereniging

www.crohn-colitis.nl

E-mail: info@crohn-colitis.nl

Telefoon: (0348) 42 07 80, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00-14.30 uur.

Maag Lever Darm Stichting

www.mlds.nl

E-mail: info@mls.nl

Telefoon: (033) 752 35 00, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Belt u dan gerust uw diëtist, het telefoonnummer staat op de sticker op de eerste pagina.

Uitsluitend voor het maken of wijzigen van poliklinische afspraken belt u naar tel. (078) 652 33 97 (op maandagochtend, dinsdag en donderdag).

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2019
pavo 1099