

DFT-test

Defibrillatie Treshold-test

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen om uw reeds geïmplanteerde defibrillator te testen. Deze test wordt de DFT-test genoemd (Defibrillatie Treshold-test). U heeft een afspraak voor de test.

op: _____ dag _____ om _____ uur.

U meldt zich op de polikliniek Cardiologie van locatie Dordwijk.

Het komt soms voor dat uw afspraak op het laatste moment niet door kan gaan. Als er spoedgevallen zijn, proberen wij u 's morgens af te bellen. Een heel enkele keer lukt het niet om u tijdig af te bellen. In dat geval hoort u pas op de polikliniek Cardiologie dat uw afspraak niet door kan gaan.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Testen van uw defibrillator

Met een DFT-test kan de werking van uw defibrillator worden getest. U heeft een implanteerbare defibrillator (ICD), omdat u een verhoogde kans heeft op ernstige ritmestoornissen van uw hart. De functies van een ICD worden altijd getest na implantatie.

Ook kan een DFT-test nodig zijn als u andere medicijnen heeft gekregen voor uw hartritmestoornissen en bij boezemfibrilleren.

Voor een DFT-test wordt u een dag opgenomen op de afdeling Hartbewaking (verpleegafdeling G2-CCU) op locatie Dordwijk. De DFT-test vindt onder narcose plaats.

Tijdens de test wordt er bij u een hartritmestoornis opgewekt. De ICD-technicus controleert of uw ICD in werking treedt en een shock afgeeft en daarmee de ritmestoornis stopt. Als de ICD hier niet in slaagt, wordt dit met externe defibrillatie gedaan.

Vorbereiding

Voor de DFT-test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur de avond voor de test niet meer mag eten, drinken of roken. Als u 's morgens medicijnen gebruikt kunt u deze op de dag van de test innemen zoals u gewend bent met een glas water. Behalve als u medicijnen gebruikt voor diabetes. U krijgt daarvoor een schema mee op de polikliniek Cardiologie.

U neemt uw medicijnen en uw afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis. We raden u aan een leesboek, tijdschrift of puzzelboekje mee te nemen voor de tijd die u moet wachten.

Houdt u er rekening mee dat u na de test niet zelf met de fiets of auto naar huis mag rijden. U kunt iemand meenemen naar het ziekenhuis om bij u te blijven voor en na de test en om u na afloop naar huis te brengen.

De DFT-test

Vorbereiding op de polikliniek

- Op de polikliniek wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
- Hierna gaat u naar de afdeling Bloedafname om bloed te laten prikken.
- Daarna gaat u weer terug naar de polikliniek Cardiologie. U wordt door een medewerker naar de afdeling Hartbewaking gebracht. U moet dan nog ongeveer een uur wachten tot de bloeduitslagen bekend zijn.
- Als de bloeduitslag goed is, kan uw ICD getest worden. De DFT-test gebeurt aan het eind van de morgen of in het begin van de middag. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de artsen.

De test

- Op de afdeling Hartbewaking wordt u aangesloten aan een monitor. Hiermee wordt uw hartritme tijdens de test vastgelegd en voortdurend gecontroleerd. Ook uw bloeddruk wordt gemeten.
- U krijgt een operatiejasje aan. U krijgt een infuus in uw arm voor het toedienen van medicijnen (slaapmiddelen).
- Als u een gebitsprothese draagt, moet u die voor de test uitdoen. Ook mag u geen bril of sieraden dragen.
- De anesthesioloog brengt u onder narcose zodat u niets van de DFT-test merkt. U krijgt tijdens de narcose een slangetje in uw neus waarmee extra zuurstof wordt toegediend.

Na de test

Als u weer wakker bent, kan het slangetje voor de zuurstof nog in uw neus zitten. Dit wordt zo snel mogelijk verwijderd.

Na de behandeling blijft u op de afdeling Hartbewaking totdat u goed wakker bent. Zodra u goed wakker bent, krijgt u op deze afdeling wat te eten en te drinken.

Naar huis

De cardioloog overlegt met u wanneer u naar huis mag. Dit is meestal 1 tot 2 uur na de test.

U heeft tijdens de test een slaapmiddel gekregen en mag daarom die dag niet zelf fietsen of auto rijden.

Als u nog geen vervolgspraak heeft voor de cardioloog en ICD-technicus op de polikliniek Cardiologie, wordt deze met u gemaakt. Als het nodig is, krijgt u een recept mee voor medicijnen voor uw hart of wordt de dosering van de medicijnen die u al gebruikt veranderd.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel ons dan gerust. De polikliniek Cardiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Locatie Dordwijk:

- Polikliniek Cardiologie (078) 652 33 60
- Afdeling Hartbewaking (078) 654 14 25

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Behandelpadapp

Download de gratis app 'Patient Journey'. Accepteer de push notificaties en zoek bij zorginstelling naar 'Asz Behandelpad'. Daarna kiest u bij behandeling voor Welkom bij het Hartcentrum (onder het specialisme Cardiologie) en druk op start. Daar vindt u onder andere alle informatie over het hart, de onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons Hartcentrum, folders, onze cardiologen, informatie na ontslag etc.



Download onze app

Welkom bij het Hartcentrum

Albert Schweitzer ziekenhuis
november 2020
pavo 0970