

Abcesdrain opspuiten

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort wordt uw abscesdrain opgespoten. In deze folder leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan bekeken worden of de drain op de goede plek zit.

Vorbereiding

Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek gemakkelijk zittende kleding te dragen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt gedaan door een radioloog en een radiodiagnostisch laborant. Afhankelijk van de plek van de drain ligt u op uw rug of buik op de behandeltafel.

De pleister waarmee de drain vast zit worden losgemaakt. De opvangzak wordt verwijderd. Vervolgens wordt via de drain contrastmiddel ingespoten. Dit kan gevoelig zijn. Vervolgens worden röntgenfoto's gemaakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt de opvangzak aangesloten op de drain. Ook wordt een nieuwe pleister op de insteekopening geplakt.

U krijgt de uitslag bij uw behandelend arts.

Tot slot

Als u verhinderd bent voor de behandeling, wilt u dit dan zo snel mogelijk bellen naar de afdeling Radiologie? De opgevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u naar de afdeling Radiologie bellen, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2021
pavo 1687