

Sulfanilamide

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is sulfanilamide?

Sulfanilamide is een antibiotica. Het wordt gebruikt om long-, urineweg- en darminfecties te behandelen. Dit medicijn kan zogeheten foto-allergische- en fototoxische reacties veroorzaken. Dit houdt in dat er bij blootstelling met zonlicht een huidreactie ontstaat snel na inname of na plaatselijk aanbrengen van dit medicijn.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Sulfanilamide. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met Sulfanilamide zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Sulfanilamide komt voor in voorgeschreven medicijnen om infecties te behandelen tegen long-, urineweg- en darminfecties.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Antibacteriële poeder.
- Antibacteriële zalf.
- Vaginale crèmes.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- 4-14-00-02658 (Beilstein Handbook Reference).
- 4-Aminobenzenesulfonamide.
- 4-Aminophenylsulfonamide.
- 4-Sulfamoylaniline.
- A-349.
- AI3-00952.
- Albexan.
- Albosal.
- Ambeside.
- Aniline-p-sulfonic amide.
- Antistrept.
- Astreptine.
- Astrocid.
- Avc.
- Bacteramid.
- Bactesid.
- Benzenesulfonamide, 4-amino-.
- Benzenesulfonamide, p-amino-.
- BRN 0511852.
- Caswell No. 809A.
- CCRIS 764.
- Collomide.
- Colsulanyde.
- Copticide.
- Deseptyl.
- Dipron.
- EINECS 200-563-4.
- EPA Pesticide Chemical Code 077902.
- Ergaseptine.

- Erysipan.
- Estreptocida.
- Exoseptoplix.
- F 1162.
- F-1162.
- Fourneau 1162.
- Gerison.
- Gombardol.
- HSDB 223.
- Infepan.
- Lusil.
- Lysococcine.
- Neococcyl.
- NSC 7618.
- Orgaseptine.
- PABS.
- p-Aminobenzenesulfamide.
- p-Aminobenzenesulfonamide.
- p-Aminobenzenesulfonylamide.
- p-Aminophenylsulfonamide.
- p-Anilinesulfonamide.
- Prontalbin.
- Prontosil album.
- Prontosil I.
- Prontosil White.
- Prontylin
- Pronzin album.
- Proseptal.
- Proseptine.
- Proseptol.
- p-Sulfamidoaniline.
- p-Sulfamoylaniline.
- Pysococcine.

- Rubiazol A.
- Sanamid.
- Septamide album.
- Septanilam.
- Septinal.
- Septolix.
- Septoplex.
- Septoplix.
- Solfanilamide.
- Stopton album.
- Stramid.
- Strepamide.
- Strepsan.
- Streptagol.
- Streptamid.
- Streptamin.
- Streptasol.
- Streptocid album.
- Streptocid.
- Streptocide White.
- Streptocidum.
- Streptoclase.
- Streptocom.
- Streptol.
- Strepton.
- Streptopan.
- Streptosil.
- Streptozol.
- Streptozone.
- Streptrocide.
- Sulfamidyl.
- Sulfamine.
- Sulfana.

- Sulfanalone.
- Sulfanidyl.
- Sulfanil.
- Sulfanilamida.
- Sulfanilamide Vaginal Cream.
- Sulfanilamide.
- Sulfanilamidum.
- Sulfanilimidic acid.
- Sulfocidin.
- Sulfocidine.
- Sulfonamide P.
- Sulfonamide.
- Sulfonylamide.
- Sulphanilamide.
- Sulphonamide.
- Therapol.
- Tolder.
- White streptocide.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Sulfanilamide. Dan reageert uw lichaam alsof u met Sulfanilamide in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij andere sulfonamiden of parastoffen, zoals:

- Cotrixomazol.
- Sulfadiazine.
- Sulfametrol/trimethoprim.
- Trimethoprim.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2119