

Clobetasol-17- propionate

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Clobetasol-17-propionate?

Clobetasol-17-propionate is een sterk werkend hormoon. Het zit in de sterkste hormoonzalven voor de behandeling van eczeem en psoriasis. Het is bekend onder de merknamen Butavate, Clobetasol, Clobex, Temovate, Dermovate, Dermatovate, Eczoria, Movate en Temovate.. Het is jeuk- en ontstekingsremmend. Het vermindert zwelling, jeuk en roodheid.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Clobetasol-17-propionate. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk om contact met Clobetasol-17-propionate zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Clobetasol-17-propionate komt alleen voor in middelen die door een arts worden voorgeschreven, zoals:

- Crèmes, lotions en zalven.
- Schuim.
- Shampoo.
- Medicijnen.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- (11b,16b)-21-chloro-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione.
- 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16 beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate.
- 21-Chloro-9-fluoro-11beta-hydroxy-16-beta-methylpregna-1,4-diene3,20-dione 17-propionate.
- CGP 9555 Clobesol.
- CCI 4725.
- Clobesol.
- Clobetasol.
- Clobetasol propionate.
- Clobetasol-17-propionate.
- Dermoval.
- Dermovate.
- Dermovate®.
- EINECS 246-634-3.
- Dermoxin.
- Dermoxinale.
- GR 2/925 Temovate.
- Temovate.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Clobetasol-17-propionate. Dan reageert uw lichaam alsof u met Clobetasol-17-propionate in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Clobetasol-17-propionate hoort tot groep D van de corticosteroiden. Daarom kan dit gebeuren bij andere corticosteroiden uit dezelfde groep, zoals:

- Alclomethasone dipropionate.
- Betamethasone dipropionate.
- Betamethasone valerate.
- Clobetasone-17-butyrate.
- Clobetasone-17-propionate.
- Fluocortolone caproate.
- Fluocortolone pivalate.
- Fluprenidene acetate.
- Hydrocortisone-17-butyrate.
- Hydrocortisone-17-valerate.

Ongebruikelijke reacties

Contacturticaria is een snelle, allergie reactie van de huid dat direct ontstaat na contact met bepaalde stoffen. Het uit zich binnen enkele minuten tot een uur als jeukende, rode gezwollen bulten of vlekken. Deze uitslag heet ook wel netelroos.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2132