

Lidocaïne-HCL

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Lidocaïne-HCL?

Lidocaïne-HCL is een plaatselijk verdovingsmiddel . Het wordt alleen aangebracht op de plaats die behandeld wordt. Daarnaast wordt het gebruikt als middel tegen hartritmestoornissen.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Lidocaïne-HCL. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk om contact met Lidocaïne-HCL zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Lidocaïne-HCL komt voor in:

- Medicijnen ter verlichting van plaatselijke pijn.
- Verdovende injecties.
- Verdovende zalven. Bijvoorbeeld Emla-crème.

Verder kan het voorkomen in:

- After Sun lotions.
- Aloe vera gel.
- Medicijnen tegen hartritmestoornissen.
- Medicijnen voor behandeling van aambeien.
- Mond- en keel spray.
- Oordruppels.
- Wond- en verbrandings- zalven.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- 4-12-00-02538 (Beilstein Handbook Reference).
- 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)-.
- 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide.
- 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide.
w-Diethylamino-2,6-dimethylacetanilide
- Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-alpha-Diethylamino-2,6-dimethylacetanilide.
- Anestacon.
- BRN 2215784.
- Cuivasal.
- Diethylaminoaceto-2,6-xylidide.
- Duncaïne.
- EINECS 205-302-8.
- EMLA® cream.
- Gravocain.
- HSDB 3350.
- Isicaïne.
- Leostesin.
- Lidocaïne.
- Lidocaïne-HCL.
- Lidesthesin.
- Lignocaïne.
- NSC 40030.
- Rucaïna.
- Sylestesin.
- Xylestesin.
- Xylocaïne.
- Xylocitin.
- Xylotox.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Lidocaïne-HCL. Dan reageert uw lichaam alsof u met Lidocaïne-HCL in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij alle andere middelen die eindigen op –caïne.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2127