

Procaïne-HCL

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Procaïne-HCL?

Procaïne HCL is een plaatselijk verdovingsmiddel. Het wordt gebruikt om pijn te verminderen. Het wordt vooral gebruikt in de tandheelkunde. Het middel is ook bekend onder de merknaam Novocaïn.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Procaïne-HCL. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk om contact met Procaïne-HCL zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Procaïne-HCL komt voor in verdovingsinjecties. Bijvoorbeeld voor behandelingen of operaties in de mond. Het wordt gebruikt door (kaak)chirurgen en tandartsen.

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen in de ingrediëntenlijst:

- 2-(Diethylamino)ethyl paminobenzoate monohydrochloride.
- 2-Diethyl-aminoethyl p-aminobenzoate.
- 2-Diethylaminoethyl paminobenzoate hydrochloride.
- 4-Aminobenzoic acid 2-(diethylamino)-ethyl ester.
- 4-Aminobenzoic acid 2-(diethylamino)ethylesterhydrochloride.

- p-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylesterhydrochloride.
- p-Aminobenzoyldiethylaminoethanol.
- p-Aminobenzoyldiethylaminoethanolhydrochloride.
- A13-02404.
- Allocaine.
- Alocaine.
- Aminocaine.
- Anadolor.
- Anesthesol.
- Anestil.
- Atoxicocaine.
- Bernocaine.
- Cetain.
- Chlorocaine.
- Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride.
- EINECS 200-077-2.
- Ethocaine.
- Eugerose.
- Geriocaine.
- Herocaine.
- Irocaine.
- Isocaine-asid.
- Isocaine-heisler.
- Jenacaine.
- Juvocaine.
- Kerocaine.
- Lactocaine.
- Medaject.
- Naucaine.
- Neocaine.
- Neotonocaine.
- Novocain.
- Novocaine.

- Novocainum.
- Omnicain.
- Paracain.
- Planocaine.
- Procaine HCl.
- Procaine hydrochloride.
- Scurocaine.
- Sevicaine.
- Sycaine.
- Syncaine.
- Topocaine.
- Topokain.
- Westocaine.

Kruisreacties

Uw lichaam kan een andere stof aanzien voor Procaïne-HCL. Dan reageert uw lichaam alsof u met Procaïne-HCL in aanraking komt. Dit noemen we een kruisreactie. Dit kan gebeuren bij Lidocaïne en andere middelen die eindigen op –caïne en bij Butethamine, PABA, parabenen en andere stoffen die behoren tot de para-groep verbindingen.

Ongebruikelijke reacties

Contacturticaria is een snelle, allergie reactie van de huid dat direct ontstaat na contact met bepaalde stoffen. Het uit zich binnen enkele minuten tot een uur als jeukende, rode gezwollen bulten of vlekken. Deze uitslag heet ook wel netelroos.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2129