

Allergietest 2

Op de polikliniek Dermatologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Bij u wordt er een allergietest gedaan met een plakproef. In de folder leest u waar u op moet letten en wat u met de plakkers wel en niet mag doen. Het is belangrijk dat u de adviezen goed opvolgt.

Plakproef

Bij een plakproef worden er plakkers met verschillende stoffen op uw rug aangebracht. Het doel hiervan is na te gaan of u allergisch bent voor één of meerdere van die stoffen.

Dit onderzoek doet geen pijn en is niet gevaarlijk. Wel kunt u jeuk krijgen op de plaats waar een stof zit waarvoor u allergisch bent.

Voorafgaand aan de plakproef

De plakproeven worden *onbetrouwbaar* als:

- U prednison slikt of tot zes weken vóór het onderzoek geslikt heeft.
- U binnen een week voor het onderzoek een hormooncrème of zalf op de rug heeft gebruikt.
- U minder dan twee weken geleden met uw rug in de zon bent geweest.
- U een acute huidreactie heeft.
- U **niet** drie dagen voor het onderzoek bent gestopt met het slikken van antihistaminica (= anti allergische tabletten).

Na de plakproef

- De plakkers worden afgedekt met pleisters en moeten twee dagen opgeplakt blijven op precies dezelfde plaats.
- Als één van de plakkers iets loslaat, plakt u deze weer vast met een eigen pleister.
- Wees voorzichtig met aan- en uitkleden!
- 's Nachts kunt u het best een strak shirtje dragen.

- U mag niet in bad of onder de douche. De plakkers mogen absoluut niet nat worden!
- Verder mag u niet sporten of andere bezigheden verrichten waarbij u overmatig zweet.

Controle

Na drie dagen heeft u een afspraak voor controle op de polikliniek Dermatologie. De pleisters worden verwijderd en de test wordt op uw rug afgetekend. Hierna moet u nog 20 minuten blijven zitten, zodat uw huid kan acclimatiseren. De inkt kan afgeven op uw kleding, daarom raden we u aan een oud shirt mee te nemen.

De dermatoloog bespreekt daarna de testresultaten met u . Het kan zijn dat het aflezen van de test door een andere arts gedaan wordt dan uw behandelend arts. Als er daarna nog een vervolgspraak wordt gemaakt, komt u voor verdere behandeling weer bij uw behandelend arts. Na deze tweede controle kunt u weer douchen of in bad gaan zoals u gewend bent.

Soms kan er na één tot drie weken nog een reactie optreden; u krijgt dan jeuk. Neemt u dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2021
pavo 1273