

Onderhuidse vet- aspiratie/biopsie van de buikwand

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort wordt bij u een stukje onderhuids vet uit uw buikwand weggezogen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Als u overgevoelig bent voor pleisters of voor verdovingsmiddelen (lidocaïne), zoals bijvoorbeeld de verdoving die de tandarts gebruikt, meldt u dit dan voor het onderzoek aan de medewerker van de scopiekamer.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Interne geneeskunde van locatie **Dordwijk**.

De medewerker van de polikliniek brengt u naar de behandelkamer. De medewerker vraagt u uw buik te ontbloten.

Uw huid wordt gedesinfecteerd. Uw huid en het onderliggende weefsel worden verdoofd met een injectie. Vervolgens wordt met een dikkere naald naast uw navel een brokjes weggezogen.

De weggenomen brokjes vet worden in het laboratorium microscopisch verder onderzocht.

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

Tijdens het verdoven of bij het wegzuigen van het vet kan een bloedvat geraakt worden. Hierdoor ontstaat een blauwe plek rondom uw navel. Door direct enkele minuten druk uit te oefenen op de insteekopening van de naald, kan de omvang van de blauwe plek beperkt worden. Een blauwe plek kan enkele dagen gevoelig zijn. Het verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 weken.

Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis verlaten. Als u in het ziekenhuis bent opgenomen kunt u terug naar de verpleegafdeling.

De uitslag

Na ongeveer een week is de uitslag van het onderzoek bij uw specialist bekend. Na afloop van het onderzoek wordt met u een afspraak gemaakt voor op de polikliniek. Tijdens deze afspraak bespreekt de specialist met u de uitslag van het onderzoek.

Tot slot

Heeft u na het lezen nog vragen? Bel dan gerust naar de specialist die dit onderzoek heeft aangevraagd. De poliklinieken zijn bereikbaar van maandag tot en vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 0286