

Blaasspoelingen met BCG

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U start binnenkort met blaasspoelingen met BCG. Blaasspoelingen worden gedaan om de kans op terugkeer van poliepen in de blaas te verkleinen. Er zijn vele soorten blaasspoelingen. De uroloog heeft met u besproken dat uw blaas gespoeld gaat worden met BCG. De afkorting BCG staat voor Bacillus Calmette-Guérin. Dit is een middel dat het ongecontroleerd groeien van lichaamscellen remt.

In deze folder leest u welke voorbereidingen nodig zijn, hoe de spoeling verloopt en waar u na de spoeling rekening mee moet houden.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De voorbereiding

Op de dag van de blaasspoeling mag u niet te veel drinken. U moet de spoelvloeistof namelijk minimaal 1 uur en maximaal 2 uur in uw blaas vasthouden. Als u minder drinkt, hoeft u ook minder te plassen. Drink ook niet te weinig, zeker als de temperatuur buiten hoog is.

U krijgt de spoeling op de polikliniek Urologie. De verpleegkundige vraagt u eerst om uw blaas goed leeg te plassen.

Daarna brengt de verpleegkundige u naar de kleedkamer en vraagt u om uw broek, panty of rok en uw onderbroek uit te trekken. De kleding van het bovenlichaam mag u aanhouden.

Om te voorkomen dat de verpleegkundige in contact komt met de spoelvloeistof, trekt zij beschermende kleding aan (overschort en mondmasker en bril).

De spoeling

U gaat liggen op de onderzoekstafel. De verpleegkundige maakt de ingang van uw plasbuis schoon met een nat gaasje.

Daarna brengt zij een dun slangetje in uw blaas in. Dit heet een katheter. Het inbrengen van het slangetje kan gevoelig zijn. De achtergebleven urine in uw blaas loopt via de katheter weg.

Vervolgens sluit de verpleegkundige het middel BCG aan op de katheter. De spoelvloeistof loopt rustig in uw blaas. Als de spoelvloeistof in uw blaas is gelopen, spoelt de verpleegkundige de katheter met zout water. Hierna haalt ze het slangetje weer uit uw blaas.

De verpleegkundige wast daarna uw onderlichaam en geeft u een verbandje. Hierna kunt u naar huis.

U probeert na de spoeling de spoelvloeistof 1 tot maximaal 2 uur in uw blaas te houden. Daarna kunt u uitplassen.

Nazorg

BCG is een middel dat de celgroei remt. Het is niet goed als anderen met dit middel in aanraking komen. Daarom moet u een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

- Mannen adviseren wij zittend te plassen.
- Na het plassen moet u uw onderlichaam goed wassen met water. Uw handen wast u met water en zeep.
- Het toilet spoelt u twee keer door met gesloten deksel.
- De eerste 24 uur na de spoeling moet u elke keer als u naar de wc bent geweest, de wc-pot en -bril en het deksel met chloor schoon maken.
- Ga goed drinken (de verpleegkundige vertelt u hoeveel), zodra u de eerste keer na de spoeling heeft geplast.

Bijwerkingen

Een spoeling met BCG kan een aantal bijwerkingen hebben:

- Kort na de spoeling kunt u vaker het gevoel hebben dat u moet plassen.
- Kort na de spoeling kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen.
- De dag na de spoeling kunt u zich wat griepig voelen (koorts, spierpijn, niet lekker). Als u langer dan twaalf uur meer dan 38,5°C koorts heeft, moet de polikliniek Urologie bellen.
- De eerste keren na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.

Advies

Het is niet precies bekend hoe lang eventuele resten van de BCG-spoeling achterblijven in uw blaas. Wij raden aan om in de week na de blaasspoeling een condoom te gebruiken bij alle seksuele handelingen.

Schema spoeling

U gaat een serie BCG-spoelingen krijgen.

De secretaresse maakt voor u de afspraken. Deze krijgt u van haar mee of opgestuurd. Bij de eerste spoeling krijgt u uitleg van het spoelschema en een toelichting op deze folder.

U begint met één blaasspoeling in de week, zes weken achter elkaar.

Na de eerste serie van zes spoelingen krijgt u regelmatig een afspraak voor een cystoscopie. De uitslag van iedere cystoscopie bepaalt of u nog meer spoelingen nodig heeft. Deze controle-afspraken worden gedurende één of meerdere jaren gedaan.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Urologie belt u op genoemde tijden naar tel. (078) 652 32 80.

Als u buiten de genoemde tijden problemen krijgt, belt u naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2021
pavo 0116