

Bloedplassen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U bent verwezen naar de uroloog omdat u bloed in uw urine (plas) heeft. Om te weten wat de oorzaak daarvan is moet de arts een aantal onderzoeken doen. Wij proberen de onderzoeken zo in te plannen, dat u daarvoor zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen. Op die manier weten we sneller wat de oorzaak van uw klachten is, wat eraan gedaan kan worden en kunnen we eerder met de behandeling beginnen.

In deze folder leest u wat u zelf moet doen voordat u naar het ziekenhuis komt en welke onderzoeken u eventueel kunt verwachten.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Oorzaken van bloedplassen

Meestal ontstaat bloedplassen omdat de binnenkant van de blaas geïrriteerd of beschadigd is. Bijvoorbeeld na een blaasontsteking. Ook stenen in de urinewegen kunnen het weefsel van de urinewegen (nier, urineleiders, blaas, plasbuis) beschadigen, net als goed- en kwaadaardige tumoren van de urinewegen. Bloed in de urine kan met het blote oog zichtbaar zijn maar kan ook opgespoord worden door urineonderzoek bij de huisarts. Hoewel de oorzaak meestal onschuldig is, blijft bloedplassen een alarmsignaal.

De uroloog probeert de oorzaak van het bloedplassen te vinden en deze zo nodig te behandelen. Afhankelijk van de klachten die u heeft beslist de uroloog in overleg met u welke onderzoeken tijdens de afspraak op de polikliniek gedaan worden. Soms is de oorzaak van het bloedplassen niet meer te achterhalen. Het belangrijkste is dan dat er onderzoek gedaan is waarmee ernstige oorzaken uitgesloten zijn.

Zoveel mogelijk één afspraak

Alle onderzoeken die de uroloog zelf kan doen, worden in één afspraak gedaan. Soms is eerst onderzoek door andere afdelingen nodig. Bijvoorbeeld het maken van een echo of scan op de afdeling Radiologie of er moet bloed afgenomen worden. Die afspraken plannen we dan eerst in zodat de uitslagen bekend zijn als u bij de uroloog komt. Die bespreekt met u de oorzaak van uw klachten en de uitslagen van de onderzoeken die gedaan zijn. Soms kan dan al direct met de behandeling gestart worden.

Wat moet u doen?

Als u bij deze folder een aantal formulieren ontvangt vult u deze formulieren thuis in en neemt u deze mee naar uw afspraak. Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren, zegt u dat dan gerust tegen de polikliniekassistente of vraag of iemand anders u daarbij kan helpen.

- **Algemene vragenlijst**

Deze geeft ons informatie over eventuele allergieën, uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik.

- **Specifieke vragenlijst**

Dit zijn vragen over uw klachten. Vul deze zo goed mogelijk in. De uroloog bespreekt deze met u en stelt nog aanvullende vragen.

- **Bloedafnameformulier**

Op dit formulier staan de bloedonderzoeken die nodig zijn. Dit formulier levert u in bij de afdeling bloedafname als u bloed laat prikken.

Bij de uroloog

De polikliniekassistente geeft u een potje waarin u wat urine moet opvangen. Zorg er dus voor dat u voor de afspraak voldoende drinkt zodat u kunt plassen. Als verder onderzoek nodig is dan kan dat meteen gedaan worden. De uitslag is aan het einde van uw afspraak bekend. Daarna bespreekt de uroloog met u welke behandeling voor uw klachten het beste is.

Een enkele keer is de oorzaak van de klachten niet meteen duidelijk. Er is dan meer onderzoek nodig. Als dat zo is, dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt.

Hieronder leest u welke onderzoeken er zijn om de oorzaak van het bloedplassen te achterhalen. De arts bespreekt met u welke van deze onderzoeken bij u nodig zijn.

De onderzoeken

Echo van de blaas en nieren

Dit onderzoek wordt op de afdeling Radiologie gedaan. Het is belangrijk dat uw blaas goed gevuld is voor het onderzoek.

Zorgt u er daarom voor dat u vooraf voldoende drinkt. Tijdens de echo wordt gekeken of er stenen of andere afwijkingen te zien zijn die het bloedplassen veroorzaken. Ook de rest van de organen in de buik worden bekeken. Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Bloedonderzoek

In het bloed wordt gekeken naar het aantal rode bloedcellen en of er misschien een infectie is. Het bloedonderzoek kan ook iets zeggen over de werking van uw nieren.

Urine-onderzoek

Uw plas (urine) wordt tijdens de afspraak onder de microscoop onderzocht om te kijken of er een infectie is. Als de klachten ontstaan omdat er een bacterie in uw urine zit, kan de uroloog beslissen om nog een kweek te laten maken.

Hiermee kan bepaald worden om welke bacterie het precies gaat en voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is. De uitslag hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen. Dit is belangrijk als u niet reageert op eventueel eerder gegeven antibiotica.

Cystoscopie (Blaasonderzoek)

De uroloog kan ook beslissen om via de plasbuis in uw blaas te kijken. In de folder die u tegelijk met deze folder heeft gekregen leest u meer over dit onderzoek. Leest u de folder in ieder geval door zodat u weet wat er gedaan wordt als tijdens uw bezoek aan de arts blijkt dat dit onderzoek nodig is.

Lichamelijk onderzoek

De uroloog kan inwendig en uitwendig onderzoek doen.

Samengevat

1. U vult de toegestuurde formulieren in en neemt die mee als u naar de polikliniek komt.
2. Zorg voor een gevulde blaas tijdens de polikliniekafspraak.
3. Neem uw identiteitsbewijs mee.
4. Bel de polikliniek wanneer u korter dan 2 maanden geleden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u de afspraak verzetten? Belt u dan gerust naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 0934