

Cardioversie

Een behandeling voor haritmestoornissen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort wordt u een dag opgenomen, omdat u last heeft van hartritmestoornissen. In deze folder leest u meer over uw behandeling.

Hartritmestoornissen

De cardioloog heeft u uitgelegd dat u last heeft van hartritmestoornissen. Dat wil zeggen dat uw hart te snel en/of onregelmatig klopt.

In de normale situatie wordt het hartritme geregeld door de zogenaamde sinusknop. Dit is een klein elektrisch orgaan, gelegen in de wand van het hart.

Bij het soort ritmestoornissen waar u last van heeft, geven losse cellen in het hart elektrische prikkels af. Deze verstoren de werking van de normale gangmaker, de sinusknop. U kunt zich hierdoor moe, opgejaagd en onprettig voelen.

Wat is een cardioversie?

De cardioloog gaat uw hartritmestoornis behandelen met een cardioversie. Cardioversie is het geven van een kleine, gerichte stroomstoot, waardoor de elektrische activiteit van het hart vaak weer in een regelmatig ritme gebracht kan worden.

Wat voel of merk ik van de cardioversie?

Tijdens de cardioversie bent u in slaap, waardoor u niets voelt of merkt van de behandeling.

Dit wordt ook wel 'sedatie' genoemd. Dit is meer dan een zogeheten roesje, maar minder dan een volledige narcose.

De sedatie wordt meestal gegeven door een intensivist of de sedatiepraktijkspecialist (SPS). Dit is afhankelijk van de afdeling waar u behandeld wordt. De SPS een anesthesie-medewerker die zich heeft gespecialiseerd in verschillende vormen van sedatie, pijnbestrijding en zorg die worden gegeven rondom en tijdens uw behandeling.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

- **Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur de avond voor de behandeling niet meer mag eten, drinken of roken.**
- Als u 's morgens medicijnen gebruikt kunt u deze, op de dag van de behandeling, innemen met een glas water.
- U neemt een recent overzicht van uw medicijnen én uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.
- U neemt de afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.
- Als u wilt kunt u een leesboek, tijdschrift of puzzelboekje meenemen voor de tijd die u moet wachten.

- **Vervoer naar huis regelen**

U krijgt tijdens de behandeling een slaapmiddel (sedatie). Daarom mag u op de dag van behandeling niet zelf deelnemen aan het verkeer, ook in verband met wettelijke regels (Wegenverkeerswet artikel 8.1). U kunt iemand meenemen naar het ziekenhuis om bij u te blijven voor en na de behandeling en om u na afloop naar huis te brengen.

- Het is van groot belang dat u uw bloedverdunners in de weken voorafgaand aan de cardioversie altijd heeft ingenomen. Ook de dag van de cardioversie neemt u deze bloedverdunners in.
- Als u bij de Trombosedienst bloed laat prikken, moet u zelf doorgeven dat u een cardioversie krijgt. Als u dit 1 week van tevoren bij de Trombosedienst meldt, kunnen uw medicijnen op tijd worden aangepast.

Dag voor de behandeling

Een dag vóór de opname komt u naar de polikliniek Cardiologie voor een hartfilmpje (ECG) en om bloed te laten prikken.

Het hartfilmpje is nodig om te controleren of u nog steeds een onregelmatig hartritme heeft. Als op het filmpje nu een regelmatig hartritme vastgesteld wordt, dan is de cardioversie niet nodig en hoeft u ook geen bloed te laten prikken.

De bloedafname is nodig om te controleren of uw bloed de juiste waardes heeft. Als uw bloedsuikerslagen goed zijn, kan de cardioversie doorgaan. Dit gebeurt een dag later. Als de afspraak voor het hartfilmpje en het bloedprikken op een vrijdag is, dan krijgt u de cardioversie op de maandag.

De behandeling

Omdat de organisatie rondom de behandeling op de dagbehandeling anders verloopt dan op de Hartbewaking volgt hieronder voor elke afdeling apart de omschrijving. De behandeling zelf, de eigenlijke cardioversie dus, is uiteraard op beide afdelingen hetzelfde.

Afdeling Hartbewaking

U meldt zich op de afdeling Hartbewaking. U wordt naar een bed gebracht.

U wordt voor de behandeling aangesloten aan de monitor, zodat uw hartritme tijdens de behandeling steeds bewaakt wordt. Ook uw bloeddruk wordt gemeten.

U krijgt een infuusnaald in uw arm voor het geven van vocht en medicijnen om u in slaap te brengen.

Heeft u een bril en/of gehoorapparaat dan moet u deze vlak voor de cardioversie afzetten.

U krijgt een kapje met zuurstof op uw gezicht. De intensivist geeft u een slaapmiddel via de infuusnaald.

De intensivist beoordeelt of u diep genoeg slaapt. Daarna wordt de stroomstoot gegeven.

De stroomstoot wordt maximaal drie keer gegeven.

Soms lukt het niet om het juiste hartritme te krijgen. Als u weer wakker bent, vertelt de arts u dan wat er verder gaat gebeuren.

Afdeling Dagbehandeling

U meldt zich op de afgesproken afdeling. U wordt naar een kamer gebracht en kunt u uw spulletjes kwijt in een kast.

We raden u aan geen kostbaarheden mee te nemen!
Rond 08.15 uur brengen wij u naar de verkoeverkamer.

Op de verkoeverkamer krijgt u een infuusnaaldje in uw arm of hand voor het geven van vocht en medicijnen om u straks in slaap te maken. Uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt een knijpertje op uw vinger waarmee het zuurstof in uw bloed gemeten wordt. Ook krijgt u een grote plakker op uw borst en uw rug. Via deze plakker wordt straks de cardioversie gedaan.

De cardioloog neemt met de sedatiepraktijkspecialist (SPS) en de hartbewakingsverpleegkundige een aantal vragen met u door. Daarna geeft de SPS u een kapje op met extra zuurstof en spuit het slaapmiddel in via uw infuusnaald. De SPS beoordeelt of u diep genoeg slaapt. Daarna wordt de stroomstoot gegeven.

De stroomstoot wordt maximaal drie keer gegeven.

Soms lukt het niet om het juiste hartritme te krijgen. Als u weer wakker bent, vertelt de arts u dan wat er verder gaat gebeuren.

Na de behandeling

Als u weer wakker bent, kunt u een wat brandend gevoel op uw borst hebben. Hiervoor krijgt u een verzachtende zalf opgesmeerd. Het kapje met zuurstof wordt zo snel mogelijk verwijderd als u weer wakker bent.

Als u op de afdeling Hartbewaking bent opgenomen blijft u na de behandeling daar. Bent u op de afdeling Dagbehandeling opgenomen dan wordt u na een ½ uurtje teruggebracht naar die afdeling. Zodra u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken.

Naar huis

In overleg met de cardioloog mag u naar huis, meestal is dit 1 tot 2 uur na de behandeling.

Het is mogelijk dat ondanks de behandeling het onregelmatige hartritme blijft bestaan. U mag dan toch naar huis. U krijgt dan wel een afspraak mee voor verdere behandeling.

U heeft tijdens de behandeling een slaapmiddel gekregen, waardoor op de dag van de behandeling zelf geen voertuig mag besturen.

Als u nog geen vervolgspraak heeft met de cardioloog op de polikliniek, wordt deze met u gemaakt.

Indien nodig krijgt u een recept mee voor medicijnen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de polikliniek. Bellen naar de afdeling kan ook. We beantwoorden uw vragen graag.

Locatie Dordwijk:

- Polikliniek Cardiologie (078) 652 33 60
- Afdeling Hartbewaking (078) 654 14 25

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Cardiologie belt u voor alle locaties naar tel. (078) 652 33 60.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Behandelpadapp

Download de gratis app 'Patient Journey'. Accepteer de push notificaties en zoek bij zorginstelling naar 'Asz Behandelpad'. Daarna kiest u bij behandeling voor Welkom bij het Hartcentrum (onder het specialisme Cardiologie) en druk op start. Daar vindt u onder andere alle informatie over het hart, de onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons Hartcentrum, folders, onze cardiologen, informatie na ontslag etc.



Download onze app

Welkom bij het Hartcentrum

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2021
pavo 0035