

Opname van uw baby

Bij gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U gebruikt tijdens de zwangerschap bepaalde antidepressiva. Dit wordt SSRI-medicatie genoemd. Uw baby krijgt via de navelstreng ook een deel van deze medicijnen binnen. Na de bevalling krijgt uw baby deze medicijnen niet meer. Hierdoor kan uw baby ontregeld raken. Uw baby wordt, als hij geboren is onder de 37 weken, direct na de bevalling voor minimaal 24 uur opgenomen op de afdeling Neonatologie of de Kinderafdeling. Er kan dan gekeken worden welke invloed de medicijnen op uw baby hebben.

De meeste verschijnselen gaan na enkele dagen vanzelf over. De kinderarts beoordeelt na 24 uur de conditie van uw baby. Afhankelijk daarvan wordt besloten of uw baby, voor nog minimaal 24 uur, naar u op uw kraamsuite bij Rhena mag

Als uw baby na 37 weken geboren wordt, mag uw baby bij u op de kraamsuite blijven bij Rhena. De kinderarts beoordeelt na 24 uur de conditie van uw baby. Afhankelijk daarvan wordt besloten of u naar huis mag.

In deze folder leest u meer over de meest voorkomende bijwerkingen die uw baby kan krijgen en wat u kunt verwachten. Deze kunnen bij iedere baby anders zijn. Het is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort medicijn dat u gebruikt.

Ademhaling

Door uitwerking van de medicijnen kan uw baby ademhalingsproblemen krijgen. Uw baby kan te oppervlakkig ademen, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed zakt. Daarbij kan de hartslag ook zakken.

Daarom controleren we bij Rhena de hartslag, de ademhaling en het zuurstofgehalte van uw baby 3 uur na de geboorte. Daarna wordt elke 3 uur de hartslag en de ademhaling gecontroleerd. De kans op ademhalingsproblemen is in de eerste 24 uur na de geboorte het grootst.

Afhankelijk van het zuurstofgehalte, de hartslag en de ademhaling kan de kinderarts besluiten om uw baby op te nemen op de afdeling Neonatologie. Uw baby gaat dan aan de monitorbewaking om continue het zuurstofgehalte, de ademhaling en de hartslag te controleren.

Voedingsproblemen

Een veelvoorkomende bijwerking zijn voedingsproblemen zoals slecht drinken of spugen. Het spugen kan bij iedere voeding, maar ook tussen de voedingen door en kan een aantal maanden aanhouden. Dit hoeft geen probleem te zijn om goed te blijven drinken aan de borst of uit de fles.

Als tijdens de opname bij Rhena blijkt dat uw baby bijna geen voeding binnen kan houden of heel slecht drinkt kan het nodig zijn om uw baby op te nemen op de afdeling Neonatologie.

Houding en slaapproblemen

Uw baby kan geprikkeld reageren op dingen om hem heen. Veel voorkomend zijn onrust, huilen, trillerig zijn en 'wapperen' met armen en benen. Ook een verhoogde spierspanning en slaapproblemen komen regelmatig voor.

Adviezen:

- Probeer de omgeving rustig te houden en te kijken wat uw baby kan hebben aan prikkels.
- Tijdens de verzorging kunt u uw baby 'begrenzen'. Wikkel uw baby bijvoorbeeld in een omslagdoek als uw baby uit bed is. U kunt de armen van uw baby met uw hand of met een doek ondersteunen tijdens het verzorgen. Dit voorkomt 'wapperen' met armen en benen. Het geeft uw baby rust en kan zich dan beter ontspannen.
- Probeer de voeding in een rustige, prikkelarme omgeving te geven.

Ontslag uit het ziekenhuis

Als de controles tijdens de 24 uur observatie bij Rhena goed zijn, mag u met ontslag. Voor ontslag wordt uw baby nagekeken door de kinderarts.

U krijgt een afspraak mee voor een poliklinische nacontrole bij de kinderarts.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen? Stel of bespreek deze dan gerust met de verpleegkundige. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de afdeling Neonatologie: www.neonatologie.asz.nl

Rode en groene kaarten

Graag willen we onze zorg verbeteren. Omdat we dit niet alleen kunnen, vragen we hiervoor uw medewerking. Zijn er zaken die volgens u verbeterd kunnen worden, vul dan een rode kaart in.

Bent u tevreden, vult u dan een groene kaart in. U kunt de kaarten in de daarvoor bestemde brievenbussen stoppen.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking namens het team van de afdeling Neonatologie en de Kinderafdeling.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2021
pavo 1222