

# Dorstproef

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie



# Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u een dorstproef afgesproken. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

## U heeft een afspraak voor dit onderzoek op locatie Dordwijk

op: \_\_\_\_\_ dag \_\_\_\_\_ om 07.30 uur.

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip op **verpleegafdeling D3** (Interne Geneeskunde) op **locatie Dordwijk**.
- U mag op de dag van het onderzoek vóór 08.00 uur ontbijten. Na 08.00 uur mag u de hele dag niets meer eten en drinken.

Bent u verhinderd? Bel dan zo spoedig mogelijk naar afdeling D3. De opengevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken. U kunt bellen naar tel. (078) 652 38 51.

## Doel van het onderzoek

Tijdens de dorstproef mag u niet drinken. Bij gezonde mensen neemt de urineproductie dan af en wordt de urine ook geconcentreerder. Bij sommigen gebeurt dit niet en gaat de urineproductie onverminderd door.

Tijdens het onderzoek worden er verschillende stoffen gemeten in uw bloed en urine. Zo krijgt de arts inzicht in de oorzaak van de overmatige urineproductie.

Verder wordt uitgezocht of de oorzaak in uw nieren of in uw hypofyse ligt. De hypofyse is een klein orgaan onder uw hersenen dat hormonen produceert.

# Vorbereiding

Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen moet stoppen.

## Het onderzoek

### Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

### Bloedafnames

De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje in. Rond 08.00 uur beginnen de bloedafnames. Iedere twee uur wordt er via het infuusnaaldje bloed bij u afgenomen. Ook wordt u om de twee uur gewogen. De urine die u produceert moet u opvangen. Deze wordt ook telkens naar het laboratorium gebracht.

### Onderzoek eerder afbreken

Als u tijdens het onderzoek meer dan 2- 2½ kg. lichaamsgewicht verliest, bepaalt de arts of u medicijnen moet krijgen. Dit medicijn wordt via een neusspray gegeven.

Na het geven de medicijnen wordt er na twee uur weer urine opgevangen en bloed afgenomen. Daarna stopt het onderzoek. Als het onderzoek stopt, mag u weer eten en drinken en kunt u daarna naar huis. De arts kan meestal met de verzamelde gegevens een diagnose stellen.

## **Na het onderzoek**

Tussen 20.00 - 22.00 uur is het onderzoek klaar. U krijgt dan een broodmaaltijd en u mag weer drinken. Daarna mag u naar huis.

Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

## **De uitslag**

Tijdens de eerstvolgende afspraak bij uw behandelend arts krijgt u de uitslag van het onderzoek.

## **Tot slot**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Interne Geneeskunde (D3), tel. (078) 652 38 51. U kunt vragen naar de endocrinologie verpleegkundige.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)





Albert Schweitzer ziekenhuis  
januari 2019  
pavo 0888