

Endoscopie bij kinderen

Onder narcose
op het MDL scopie centrum

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort wordt bij uw kind onder narcose een endoscopie gedaan. In deze folder leest u hier meer over.


De endoscopie

Een endoscopie is een onderzoek waarbij met een dunne buigzame buis (een endoscoop) de slokdarm, de maag, de dunne darm of de dikke darm bekeken kunnen worden.

De endoscoop wordt via de mond, neus of anus op zijn plaats gebracht. Met een camera kan de arts het gewenste orgaan bekijken. Ook is het mogelijk om via de endoscoop kleine stukjes weefsel (biopten) af te nemen voor verder onderzoek. Op de afspraakbevestiging kunt u lezen welke endoscopie bij uw kind gedaan wordt: een gastroscopie of een colonoscopie.

Gastroscopie


Een gastroscopie is een onderzoek waarbij uw slokdarm, maag en het eerste gedeelte van de dunne darm bekeken wordt. Letterlijk betekent gastroscopie het bekijken (scopie) van de maag (gastro). Hierdoor kunnen mogelijke afwijkingen worden vastgesteld of worden uitgesloten. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een endoscoop. In de endoscoop bevindt zich een kijker met een klein lampje dat de binnenkant van de darm verlicht. De arts brengt deze endoscoop in via de mond. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.



Afbeelding 1: De endoscoop gaat via de mond naar de maag

Colonoscopie

Colon is het Latijnse woord voor dikke darm. Scopie betekent 'kijken in'. Bij een colonoscopie wordt in uw dikke darm gekeken. Er kunnen mogelijke afwijkingen worden vastgesteld of worden uitgesloten. Bij dit onderzoek wordt een endoscoop gebruikt. In de endoscoop zit een kijker met een klein lampje dat de binnenkant van de darm verlicht. De arts brengt deze endoscoop in via de anus.



Afbeelding 2: De endoscoop gaat via de anus in de dikke darm geschoven.

Voor het onderzoek

Op de polikliniek Kindergeneeskunde bestaat er een speciaal spreekuur: Kinder-MDL. Daar wordt de afspraak gepland voor het onderzoek van uw kind. Ook de verdere afspraken vinden daar plaats.

U krijgt een vragenlijst over onder andere het medicijngebruik en/of ziekten van uw kind. Deze staat klaar in uw patiënten portaal en deze dient u **zo spoedig mogelijk in te vullen**.

Pre-operatieve spreekuur

Naar aanleiding van de vragenlijst wordt er een afspraak gemaakt bij de anesthesioloog voor het pré- operatieve spreekuur. De anesthesioloog bespreekt onder andere met u welke vorm van verdoving of narcose uw kind krijgt. Dit gebeurt vaak telefonisch.

Voorlichting

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met de pedagogisch medewerkster. Zij geeft u en uw kind voorlichting over de narcose. U kunt voor een afspraak bellen met de pedagogisch medewerkster, tel. (078) 652 39 41 of (078) 652 34 19.

Nuchter zijn

Voor alle onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Vanaf het tijdstip dat de anesthesist met u heeft afgesproken, mag uw kind niet meer eten en drinken.

Bij colonoscopie

- Uw kind moet vooraf bepaalde medicijnen innemen. Op de polikliniek krijgt u uitleg hierover en krijgt u de benodigde recepten mee.

- Via digitale voorlichtingsfilmpjes in uw patiëntenportaal (www.mijnasz.nl) krijgt u informatie over het klaarmaken van de Picoprep/Picolax en kunt u het gehele maag,- en darmonderzoek bekijken.

In het ziekenhuis

Uw kind wordt een uur voorafgaand aan het onderzoek verwacht op het MDL scopie centrum. De verpleegkundige komt jullie ophalen uit de wachtruimte en neemt jullie mee naar de voorbereidingsruimte. Zij vraagt uw kind om de schoenen en kleding op de juiste manier te dragen en op het bed te gaan liggen, afhankelijk van het onderzoek. Uw kind krijgt een infuusnaaldje in een bloedvat van het arm. Ook krijgt hij/zij een knijpertje op de vinger. Hiermee wordt het zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Verder krijgt uw kind een bloeddrukband om zijn of haar arm om uw bloeddruk te meten. Daarnaast worden er plakkers op de borstkas geplakt zodat de ademhalingsfrequentie kan worden gemeten

Het onderzoek gebeurt onder narcose op een scopie kamer. Eén van de ouders/ verzorgers mag mee naar de kamer. U kunt bij uw kind blijven totdat uw kind slaapt.

Het onderzoek van de slokdarm/maag (gastroscoopie) duurt ongeveer 30 minuten en een maag/darmonderzoek (gastro-colonoscopie) duurt ongeveer 1,5 uur.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Daar mag u naartoe zodra uw kind wakker is. Zodra uw kind goed wakker is, krijgt uw kind water te drinken.
- Tijdens het onderzoek is lucht in de maag of darm geblazen om het orgaan goed te kunnen bekijken. Uw kind kan hierdoor veel boeren en windjes laten.
- Als het drinken goed gaat mag uw kind ook weer eten. Als uw kind gegeten heeft, mogen jullie naar huis.
- Als de endoscoop via de keel is ingebracht, kan uw kind een droog of pijnlijk gevoel in de keel hebben. Om dit gevoel te verminderen kunt u uw kind iets kouds te eten of te drinken geven.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek hoort u niet meteen. De kinderarts die uw kind in behandeling heeft, zal de uitslag met u bespreken tijdens een bezoek aan de polikliniek. In overleg met u wordt daarvoor een afspraak gemaakt.

Tot slot

Tot 14 dagen na het onderzoek neemt u bij de volgende klachten telefonisch contact op:

- Hevige buikpijn die erger wordt.
- Koorts (boven de 38°C).
- Hevig bloedverlies bij de ontlasting.

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur via tel. (078) 652 33 70. Buiten deze uren belt u bij acute klachten met de afdeling Spoedeisende Hulp via tel. (078) 652 32 10.

Voor vragen, het maken of verzetten van een afspraak belt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur naar de polikliniek Kindergeneeskunde via tel. (078) 652 33 70.

De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2026
pavo 2210