

# Herpes Zoster bij het oog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

## informatie



# Inleiding

De oogarts heeft u verteld dat u een Herpes Zoster infectie bij uw oog heeft. In deze folder leest u meer over deze infectie en de behandeling.

## Wat is Herpes Zoster?

Herpes Zoster is een huidziekte. Het is ook bekend als gordelroos.

De huidziekte wordt veroorzaakt door een virus, het Varicella Zoster virus. Dit virus veroorzaakt waterpokken en gordelroos. U hoeft na besmetting met het virus niet meteen wat te merken. Het virus kan jaren in een soort slaapstadium in de zenuwbanen van uw lichaam aanwezig zijn en ineens weer actief worden. Bijna iedereen die gezond is draagt het Varicella Zoster virus bij zich (99.5%). Bij slechts een deel van de mensen (20-30 %) ontstaat een Herpes Zoster infectie. Dit gebeurt meestal bij oudere mensen en bij mensen met een verminderde weerstand.

## Verschuinselen

De eerste verschuinselen zijn ernstige pijn of jeuk. Uw huid kan branderig aanvoelen of u kunt een kloppend gevoel in uw huid hebben. Ook kan uw huid erg gevoelig zijn. Uw huid wordt rood en uiteindelijk ontstaan er met vocht gevulde blaasjes. Na ongeveer 2-3 weken drogen de blaasjes in en ontstaan er korstjes. De verspreiding van de blaasjes volgt het patroon van de aangedane zenuw.

De roodheid duurt drie tot zes weken. De zenuw raakt door het virus beschadigd. Dit veroorzaakt pijn. Bij sommige patiënten kan deze pijn soms maanden tot jaren duren.

Dit noemen we het 'post-herpetische pijn syndroom'. De behandeling duurt lang en kan soms langdurig zijn.

## **Herpes Zoster bij het oog**

Herpes Zoster zit meestal in de zenuwen rond uw oog: bij de gevoelszenuwen van uw bovenooglid, de huid van uw voorhoofd en uw neuspunt. Het virus kan ook in de gevoelszenuw van uw oog komen. Dit kan ernstige gevolgen hebben bijvoorbeeld ontsteking van uw hoornvlies of een ontsteking aan de binnenkant van uw oog (uveïtis). Soms kan daardoor een verhoogde oogdruk ontstaan. Deze gevolgen kunnen ontstaan vanaf het moment dat uw huid rood wordt tot weken nadat de blaasjes zijn verdwenen.

## **Wat is de behandeling van Herpes Zoster?**

De behandeling bestaat uit pijnbestrijding. Vaak worden ook andere medicijnen voorgeschreven, zoals medicijnen tegen het virus (antivirale medicijnen) of ontstekingsremmers (corticosteroiden). Als ook uw oog geïnfecteerd is schrijft de oogarts oogdruppels, oogzalf of tabletten voor. Soms moeten medicijnen via een infuus gegeven worden.

Bij de meeste patiënten geneest de infectie uiteindelijk zonder blijvende gevolgen.

# Complicaties

Sommige patiënten houden ondanks de vele medicijnen blijvende schade aan het gezichtsvermogen of blijven pijn houden nadat de oorspronkelijke klachten zijn verdwenen.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, tel. (078) 654 12 33. We beantwoorden uw vragen graag.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Oogheelkunde, belt u naar bovenstaand nummer.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)

*Deze folder is gebaseerd op de patiënteninformatie van [www.oogartsen.nl](http://www.oogartsen.nl)  
Als meer informatie wilt kunt op deze website kijken.  
De tekst is aangepast aan de situatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis.*



Albert Schweitzer ziekenhuis  
oktober 2020  
pavo 0705