

Dagopname bij een Risankizumab (Skyrizi®) infuus

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u een infuus gaat krijgen met het medicijn Risankizumab (Skyrizi®). De MDL- (Maag-Darm-Lever) verpleegkundige heeft u meer informatie gegeven over de werking van dit medicijn. Om het medicijn te kunnen geven, wordt u een aantal uren in het ziekenhuis opgenomen.

In deze folder leest u meer over de gang van zaken rondom deze behandeling.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De afdeling

De behandeling met Risankizumab wordt gegeven op locatie Zwijndrecht. We verwachten u op de afdeling Dagbehandeling (DBZ). U meldt zich aan de balie bij de secretaresse. De verpleegkundige brengt u naar een behandelstoel of bed. U krijgt op de afdeling wat te drinken aangeboden.

Voorbereiding

Een paar dagen voor de behandeling

Neem enkele dagen voor de behandeling deze vragen voor uzelf door en bel met uw verpleegkundige als u:

- De afgelopen week koorts gehad heeft met een temperatuur boven de 38°C.
- De afgelopen week antibiotica gebruikt heeft.
- De afgelopen week infecties, puisten of een wond heeft gekregen.

Belangrijk: tijdig afspraak afzeggen

Als u ziek bent, of u om andere belangrijke redenen niet kunt komen, geef dit dan tijdig (in ieder geval **24 uur** voordat u de afspraak voor de behandeling heeft) door.

Dit is belangrijk omdat speciaal voor u het medicijn van tevoren door de apotheek wordt klaargemaakt en beperkt houdbaar is.

Als u vlak voor uw behandeling ziek wordt (minder dan 24 uur), geeft u dit dan ook direct door aan de afdeling Dagbehandeling Zwijndrecht, tel. (078) 654 21 22.

In overleg met de MDL-arts of -verpleegkundige, bekijken we dan wanneer het infuus wel gegeven kan worden.

Afspraak verzetten

Het kan zijn dat u onverwachts toch een geplande afspraak moet afzeggen. Om uw afspraak te verzetten belt u naar afdeling Dagbehandeling. Zij regelen met de apotheek dat uw medicijnen op de juiste dag wordt klaargemaakt.

Vorbereiding op de dag van de behandeling

- Omdat u een aantal uren in het ziekenhuis bent, kunt u een boek of tijdschrift meenemen.
- Als u overdag medicijnen gebruikt, neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis.
- U mag uw kleding aanhouden tijdens de behandeling. We raden u aan geen strak zittende bovenkleding aan te trekken. Dit geeft problemen met het inbrengen van een infuusnaald.

Werkwijze

Op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten zijn er vragen gesteld over onder andere uw ziektegeschiedenis en medicijngebruik. De verpleegkundige op de afdeling vraagt u of er sinds uw laatste polikliniekbezoek nog veranderingen in uw gezondheid of medicijngebruik zijn. Ook stelt zij een aantal vragen die belangrijk zijn om te weten voordat het infuus gegeven kan worden.

- Heeft u de afgelopen week koorts gehad met een temperatuur boven de 38°C?
- Heeft u de afgelopen week antibiotica gebruikt?
- Heeft u de afgelopen week infecties, puisten of een wond gekregen?

Zo nodig overlegt de verpleegkundige nog met de MDL-arts.

De verpleegkundige meet voor en na de behandeling uw bloeddruk, temperatuur en polsslag.

U krijgt een infuusnaaldje in een ader in uw arm. De verpleegkundige sluit het infuussysteem aan op dit infuusnaaldje.

Tijdens het inlopen van het infuus is het belangrijk dat u bij klachten of veranderingen direct de verpleegkundige waarschuwt.

Als er geen bijzonderheden zijn, loopt het infuus met medicijnen in 1 uur in. Tijdens het geven van dit infuus mag u de afdeling niet verlaten.

Als de infuuszak met medicijnen leeg is, wordt het infuussysteem gespoeld met een zoutoplossing. Dit duurt 1 uur. Als u zich goed voelt en de controles stabiel zijn, mag u daarna naar huis.

De verpleegkundige verwijdt het infuusnaaldje voordat u naar huis gaat.

Inplannen van infusen

De eerste 3 keren dat u het infuus krijgt, worden volgens een vast schema gegeven. U krijgt het tweede infuus 4 weken na het eerste. Het derde infuus krijgt u 8 weken na het eerste infuus.

Het infuus met Risankizumab wordt 3 keer gegeven. Daarna krijgt u dit medicijn via onderhuidse subcutane injecties.

Op de polikliniek Maag-Darm en Leverziekten krijgt u deze injectie door de MDL-verpleegkundige. De eerste injectie is 4 weken na het infuus en wordt daarna om de 8 weken herhaald. Tenzij anders door de MDL-arts met u is afgesproken.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze op de afdeling altijd stellen aan de verpleegkundige.

Bereikbaarheid

Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur via tel. (078) 652 32 21.

Het telefonisch spreekuur van de MDL-verpleegkundige is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-11.30 uur, tel. (078) 654 71 04.

De afdeling Dagbehandeling, locatie Zwijndrecht is bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur, tel. (078) 654 21 22.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2025
pavo 2169