

Kraantje bij een katheter

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft een katheter. Als de uroloog u toestemming geeft, kunt u gebruik gaan maken van een kraantje bij de katheter. Hierover leest u meer in deze folder.

Het kraantje

Het kraantje ontvangt u van de verpleegkundige op de polikliniek of op de afdeling. Het gebruik van het kraantje gaat op de volgende manier:

Overdag (katheter door de plasbuis)

- Haal de katheterzak van de katheter af en sluit de katheter af met een kraantje/katheterventiel. Hierna zal uw blaas weer langzaam vollopen.
- Zodra u aandrang krijgt om te plassen, gaat u naar het toilet. Hier laat u uw blaas leeglopen door het kraantje van de katheter open te zetten.
- Heeft u na vier uur nadat u de katheterzak heeft verwijderd nog geen aandrang om te plassen? Laat dan toch de blaas helemaal leeglopen door het kraantje open te zetten.

Overdag (katheter door de buikwand)

- Haal de katheterzak van de katheter af en sluit de katheter af met een kraantje/katheterventiel. Hierna zal uw blaas weer langzaam vollopen.
- Zodra u aandrang krijgt om te plassen, gaat u naar het toilet. Hier probeert u te plassen. Na het plassen zet u het kraantje open en laat u de eventueel achtergebleven urine weglopen.

Soms vraagt de uroloog u om de hoeveelheid achtergebleven urine te meten met een maatbeker. Schrijft u dan de hoeveelheid achtergebleven urine (in millimeter) op.

- Heeft u na vier uur nadat u de katheterzak heeft verwijderd nog geen aandrang om te plassen? Laat dan toch de blaas helemaal leeglopen door het kraantje open te zetten.

‘s Nachts (katheter door de plasbuis of door de buikwand)

‘s Nachts sluit u altijd de nachtzak aan, zodat de blaas steeds leeg kan lopen. Voor een goede doorstroming is het belangrijk dat de zak laag hangt en dat er geen knik in de slang zit. Deze nachtzak kan aan het kraantje/katheterventiel geplaatst worden. Vergeet deze dan niet open te zetten. **Het kraantje mag u dus niet ‘s nachts gebruiken.**

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen of heeft u klachten? Hieronder ziet u wat u moet doen.

Wanneer is uw klacht dringend?

Bij levensgevaar belt u 112!

Is de situatie niet levensbedreigend, neem dan bij de volgende klachten gelijk contact op met het ziekenhuis:

- Koorts van 38,5 graden of hoger.
- Gevoel van een volle blaas, maar het lukt niet om zelfstandig te plassen of de katheter leeg te laten lopen.

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur naar de polikliniek Urologie bellen via tel. (078) 652 32 80. Bent u opgenomen geweest in de afgelopen 24 uur? Dan kunt u bellen naar de afdeling waar u opgenomen lag.

Tijdens de avond, nacht, het weekend of een feestdag belt u bij acute klachten die niet kunnen wachten naar de afdeling Spoedeisende hulp via tel. (078) 652 32 10.

Heeft u vragen die niet dringend zijn?

- Vragen over uw afspraak, medicijnen, behandeling of nazorg? Kijk op www.mijnasz.nl.
- Andere vragen? Stel ze gerust tijdens uw volgende afspraak bij de polikliniek. U kunt ook bellen naar de polikliniek van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur via tel. (078) 652 32 80.
- Bent u opgenomen geweest in de afgelopen 24 uur? Dan kunt u bellen naar de afdeling waar u opgenomen lag.

Albert Schweitzer ziekenhuis

juli 2026

pavo 1899