

Neusbloeding

Behandeling bij jonge kinderen
onder algehele anesthesie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Uw kind heeft regelmatig last van een bloedneus. Daarom heeft de KNO-arts voorgesteld om de vaatjes in de neus te behandelen. Dit gebeurt bij uw kind op de operatiekamer onder volledige narcose. In deze folder leest u meer over een neusbloeding, ook wel bloedneus of epistaxis genoemd.

Uw kind wordt opgenomen

op: _____ dag _____ .

U meldt zich bij de hoofdingang van de hieronder aangekruiste locatie. U hoort dan of u opgehaald wordt of zelf naar de afdeling kunt doorlopen.

- Zwijndrecht, afdeling ODZ (Operatieafdeling Dagbehandeling Zwijndrecht)
- Dordwijk, kinderafdeling T1

Opnamedatum

Als u nog geen opnamedatum weet, belt een medewerker van de OK planning van de KNO poli u om een opnamedatum af te spreken.

Bellen voor opnametijdstip

U belt één *werkdag* voor de operatie tussen 15.00 -16.00 uur naar de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar uw kind wordt opgenomen. U hoort dan het tijdstip van de opname en het tijdstip van de operatie.

Als de operatie van uw kind op maandag is, belt u op vrijdag.

Telefoonnummers

- Locatie Zwijndrecht (078) 654 26 97
- Locatie Dordwijk (078) 652 34 13

Vorbereiding

Voor het behandelen van de bloedneus wordt uw kind een aantal uren in het ziekenhuis opgenomen.

Om uw kind voor te bereiden op deze opname kunt u op internet (www.youtube.com) het filmpje 'Verwijderen van keel- en neusamandelen bij kinderen' van ons ziekenhuis bekijken.

Hoewel uw kind een andere behandeling krijgt en sommige dingen dus iets anders zullen verlopen, geeft dit filmpje wel een goed beeld over de gang van zaken op onze kinderafdeling.

Wanneer wordt uw kind opgenomen?

U krijgt via de polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde (KNO) te horen wanneer de operatie van uw kind zal plaatsvinden.

Vragenlijst

Ook krijgt u een code mee van de assistente waarmee u kunt inloggen in één van de computers van "Mijn ASZ loket". Met die code kunt u dan een gezondheidsvragenlijst invullen. Deze computers staan in de centrale hal van de verschillende locaties. Op locatie Goed Ridderkerk is helaas geen gelegenheid dit in het ziekenhuis in te vullen. U kunt dit wel met een geldige DigiD code thuis doen of bij één van de andere locaties.

Zonder ingevulde vragenlijst kan de operatie niet doorgaan!

Wat neemt u mee?

U neemt voor uw kind een pyjama of T-shirt (geen nachtpon of onesies) mee, wat reserve ondergoed en een extra pyjama, de medicijnen die uw kind thuis gebruikt en eventueel de eigen fles, beker of fopspeen en sloffen of slippers. Uiteraard mag uw kind één knuffelbeest meenemen.

Als uw kind lang haar heeft, vragen wij u dit in een staart te doen.

Wilt u eventuele broertjes of zusjes die niet geopereerd moeten worden, niet meenemen naar het ziekenhuis? Dit geeft teveel onrust op de afdeling. Er mogen maximaal twee volwassenen per kind aanwezig zijn.

Koorts

Als uw kind de dag van de opname koorts (temperatuur boven 38,5°C) heeft, kan de operatie niet doorgaan. Bel in dit geval naar de afdeling waar uw kind opgenomen wordt.

Uw kind mag in de laatste drie weken niet in contact zijn geweest met kinderziekten.

Vervoer naar huis regelen

We vragen u om te regelen dat uw kind na de operatie met een auto naar huis wordt gebracht. We raden het af om uw kind met het openbaar vervoer of op een (brom)fiets naar huis te brengen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als uw kind een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als uw kind ergens tegenop ziet of ongerust is, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Neusbloeding

Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Het lijkt vaak of er sprake is van flink bloedverlies, ook al is er slechts een geringe bloeding. Het gaat meestal om een aderlijke bloeding van een klein bloedvatje in het neusslijmvlies.

Bij kinderen en jonge volwassenen gaat het meestal om bloedverlies uit een vaatje vóór op het neustussenschot.

Oorzaken

Een neusbloeding is meestal onschuldig. Het heeft niets te maken met een hersenbloeding.

De lucht die door de neus stroomt, droogt het neusslijmvlies uit en veroorzaakt irritatie. Hierdoor ontstaan korsten. Als deze losraken door krabben, peuteren of hard de neus snuiten, kan het onderliggende slijmvlies beschadigd raken en gaan bloeden.

's Winters, als er veel mensen verkouden zijn, komen neusbloedingen vaker voor, omdat een verkoudheid uitdroging en ontsteking van het neusslijmvlies veroorzaakt. De ontstekingsverschijnselen maken het neusslijmvlies nog kwetsbaarder. Bij kinderen is er vaak een allergie in het spel.

Daarnaast kunnen neusbloedingen worden veroorzaakt door een ongeluk van de neus; een klap of stoten. Ook directe beschadiging van het neusslijmvlies komt voor, bijvoorbeeld door medicijnen die in de neus worden verneveld of door chemische stoffen die het neusslijmvlies irriteren.

Nuchter zijn

Uw kind moet voor de operatie nuchter zijn. Als uw kind niet nuchter is, wordt de operatie om veiligheidsredenen uitgesteld. Er is dan namelijk een verhoogde kans dat er maaginhoud in de longen terecht komt.

- Tot zes uur voor de operatie mag uw kind een lichte maaltijd nemen zoals een cracker of beschuit met zoet beleg.
- Tot twee uur voor de operatie mag uw kind heldere vloeistoffen drinken zoals water, siroop, heldere appelsap of thee zonder melk. Uw kind mag maximaal 200 ml drinken.

- Kauwgom kauwen mag tot twee uur voor de operatie.

Als u de dag voor de operatiedatum belt voor de opnametijd, hoort u van de verpleegkundige de laatste instructies over het nuchter zijn.

Medicijnen

De KNO-arts bespreekt met u of uw kind voor de operatie moet stoppen met het gebruik van sommige medicijnen. Als de medicijnen wel ingenomen mogen worden, mag daarbij een slokje water gedronken worden.

De opname

De voorbereiding

De verpleegkundige brengt u en uw kind naar een kamer. De verpleegkundige stelt u nog een aantal vragen over het nuchter zijn en eventueel medicijngebruik. Vanzelfsprekend kunt u zelf ook met uw vragen terecht bij de verpleegkundige.

Vervolgens vraagt de verpleegkundige u om uw kind een pyjama aan te doen. De verpleegkundige vertelt u of uw kind een rompertje of hemd mag dragen onder de pyjama.

Uw kind krijgt een naambandje om. Ook krijgt uw kind rectaal (via de anus) een vloeistof ingebracht om slaperig te worden.

Naar de operatieafdeling

Er mag één ouder mee naar de operatieafdeling. De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de wachtruimte voor de operatiekamer. Een pedagogisch medewerker brengt u en uw kind naar de operatiekamer.

Narcose

Kleine kinderen worden in slaap gebracht door hen via een kapje te laten ademen. Uit dat kapje komt een medicijn (gas) voor de narcose. U of uw partner mag bij hierbij aanwezig zijn, totdat uw kind helemaal in slaap is.

Uw kind is tijdens en na de operatie op de bewakingsapparatuur aangesloten. Daarvoor worden plakkers op de borst geplakt om de hartslag te meten. Op de vinger komt een klemmetje om het zuurstofgehalte in het bloed te controleren.

De anesthesioloog en de anesthesiemedewerker kunnen met moderne elektronische apparatuur precies zien hoe uw kind de operatie doorstaat.

Wanneer de operatie klaar is, stopt de anesthesioloog met het geven van de narcosemedicijnen.

Na een operatie zijn kinderen al snel wakker, soms al iets eerder dan u bij uw kind bent.

De operatie

Zodra uw kind in slaap is gebracht, bekijkt de KNO-arts de binnenkant van de neus en zal hij het bloedvatje dat de neusbloeding veroorzaakt dichtbranden, of aanstippen met een zuur. (trichloorazijnzuur) De operatie duurt ongeveer vijf minuten.

Na de operatie

Verkoeverkamer

Zodra u kind wakker begint te worden, gaat hij/zij naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) waarna we u binnenroepen.

De KNO arts komt hier langs voor controle.

Bijwerkingen van de algehele narcose

Uw kind kan zich na de operatie nog wat slaperig voelen. Hij/zij kan ook misselijk zijn en braken. Verder kan uw kind een prikkend gevoel in de neus hebben. Dit verdwijnt in de loop van de dag.

Terug naar de afdeling

Als alles goed gaat, brengt de verpleegkundige u en uw kind terug naar de verpleegafdeling. Uw kind komt weer op dezelfde kamer als voor de operatie.

Het kan zijn dat uw kind verdrietig en/of overstuur is.

U mag uw kind op schoot nemen om te troosten.

Uw kind krijgt meteen wat te drinken. Op de afdeling is er koffie en thee voor u.

Als alles goed verloopt, mag uw kind na een paar uur het ziekenhuis weer verlaten.

Naar huis

Belafsprak

U krijgt een belafsprak mee voor de polikliniek KNO. U kunt eventueel een mobiel telefoonnummer doorgeven aan de polikliniek KNO. Na twee weken bellen wij u om te vragen hoe het met uw kind gaat.

Pijnstilling

Als uw kind pijn heeft, dan kunt u paracetamol geven. Op de verpakking staat de dosering.

Naar buiten

Uw kind mag de dag na de operatie naar buiten en naar school.

Tot slot

U mag met uw mobiele telefoon bellen op de verpleegafdeling. Op de operatieafdeling moet u uw mobiele telefoon uitgeschakeld hebben.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust **tijdens kantooruren** naar de polikliniek KNO of naar de afdeling waar uw kind opgenomen wordt.

- Polikliniek KNO van alle locaties (078) 654 71 00
- Afdeling Dagbehandeling:
 - locatie Zwijndrecht (078) 654 26 97
 - locatie Dordwijk (078) 652 34 13

Heeft u vragen over uw operatieplanning dan kunt u bellen met de OK- planning KNO, tel (078) 654 71 46.

Meer informatie over behandelingen en ziekten van Keel, Neus en Oren kunt u lezen op de website www.kno.nl. Wilt u meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de afdeling KNO, kijkt u dan op www.kno.asz.nl

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2020
pavo 1568