

Röntgenonderzoek slokdarm en maag bij baby's en kinderen

Informatie voor ouders/verzorgers

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

**Albert
Schweitzer**
ziekenhuis



Inleiding

Binnenkort krijgt uw kind een röntgenonderzoek van de slokdarm en maag. Tijdens dit onderzoek krijgt uw kind contrastmiddel te drinken (bariumpap). Hiermee worden de slokdarm en maag op de röntgenfoto's zichtbaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog en radiodiagnostisch laboranten.

In deze folder leest u meer over de voorbereidingen en het verloop van het onderzoek.

Uw kind heeft een afspraak voor dit onderzoek

op: _____ dag _____ om _____ uur.

Het onderzoek vindt plaats in het Albert Schweitzer ziekenhuis,
locatie Dordwijk.

U meldt zich met uw kind op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie.

Vorbereidingen

Hongerig zijn

Het is wellicht voor u en uw kind niet fijn, maar het is belangrijk dat uw kind hongerig naar het ziekenhuis komt. Zo weten we zeker dat hij of zij bij ons het contrastmiddel wil drinken.

Komt de tijd van het onderzoek slecht uit met de voedingstijden van uw kind? Bel ons dan; dan kijken we of de afspraaktijd verzet kan worden.

Meenemen naar onderzoek

We raden u aan om een flesje met een eigen (pap)speen of eigen drinkbeker mee te nemen naar het onderzoek. Onze ervaring is dat de meeste kinderen het liefst uit hun eigen fles drinken.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als hij of zij een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder kind dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u of uw kind ergens tegenop ziet of als u ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek

In de röntgenkamer legt u uw kind op de rug op onderzoekstafel. Boven de tafel hangt het röntgenapparaat. Uw kind mag alleen een luier aanhouden tijdens het onderzoek.

Vervolgens krijgt hij of zij de fles of drinkbeker met het contrastmiddel erin. Het contrastmiddel smaakt niet lekker, maar we mixen het voor de smaak met limonadesiroop.

Zodra uw kind een paar slokken gedronken heeft, maken we de röntgenfoto's van de slokdarm en maag.

Om alle delen van de slokdarm en maag goed af te beelden, kunnen we u vragen om uw kind te draaien van rugligging, naar zijligging of buikligging.

Tijdens het onderzoek mag u bij uw kind blijven staan en eventueel vasthouden. U krijgt dan wel een zogeheten loodjas aan om u te beschermen tegen de röntgenstraling.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan de ontlasting van uw kind nog enkele dagen wit van kleur zijn. Dit komt door de bariumpap. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.

De behandelend arts krijgt na ongeveer een week de uitslag van het onderzoek. De uitslag krijgt u bij uw volgende afspraak met de behandelend arts.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Of wilt u de tijd van het onderzoek verzetten? Bel dan gerust op werkdagen naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2020
pavo 1471