

Röntgenonderzoek van de slokdarm en maag

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een röntgenonderzoek van de slokdarm en maag. In deze folder leest u hier meer over.

Een röntgenonderzoek van de slokdarm en maag

Er worden röntgenfoto's van uw slokdarm en/of uw maag gemaakt. Met contrastmiddel (bariumpap) worden uw slokdarm en maag zichtbaar gemaakt op de foto's. Het onderzoek wordt uitgevoerd door radiodiagnostisch laboranten en/of een radioloog.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Nuchter zijn

Om de röntgenfoto's goed te kunnen beoordelen moet uw maag leeg zijn. U moet daarom voor dit onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u 8 uur voor het onderzoek niets meer mag eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze zoals u gewend bent innemen.

Diabetes

Als u diabetes mellitus heeft en u heeft vragen over het nuchter zijn, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan voor het onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.

Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.

Het onderzoek

De röntgenlaborant vraagt u uw kleding van uw bovenlichaam uit te trekken. Als u een hemd zonder ritsen of knopen aanheeft, mag u deze aanhouden.

In de röntgenkamer komt u voor het röntgenapparaat te staan. U krijgt een beker met bariumpap. Dit smaakt niet lekker. De laborant of de radioloog vraagt u een flinke slok daarvan in uw mond te nemen. U moet deze pas doorslikken als dit gezegd wordt. Op die manier kunnen er foto's van u gemaakt worden, terwijl u slikt.

Om alle delen van de slokdarm en maag goed af te beelden, zal tijdens het onderzoek gevraagd worden om van houding te veranderen. Er worden foto's gemaakt in staande en mogelijk ook in liggende houding.

Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw ontlasting nog enkele dagen wit van kleur zijn. Dit komt door de bariumpap.

Wij raden u aan om de eerste dagen na het onderzoek 1 liter water *extra* per dag te drinken om de bariumpap kwijt te raken.

Uw behandelend arts krijgt na ongeveer een week de uitslag van het onderzoek.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.

Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u ons dan zo spoedig mogelijk bellen? De opengevallen plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken.

Ook als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur bellen naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2025
pavo 0185