

# Azathioprine (Imuran®)

Voorgeschreven door de reumatoloog

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

# informatie



# Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u het medicijn azathioprine gaat gebruiken.

In deze folder leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze folder voor de afspraak heeft doorgelezen. Als u nog vragen heeft kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van azathioprine

Azathioprine is een medicijn dat de celdeling van ontstekingscellen vermindert. Hierdoor kan azathioprine ontstekingen afremmen en de ziekte rustiger maken. Azathioprine wordt voorgeschreven aan patiënten met reumatische ziekten zoals reumatoïde artritis, systemische sclerose, systemische lupus erythematosus (SLE) en polymyositis.

De werking van azathioprine is pas optimaal na zes tot acht weken inname. Daarom wordt azathioprine in het begin van de behandeling vaak gecombineerd met andere medicijnen zoals prednison. Als blijkt dat u goed op het middel reageert, kan azathioprine vele jaren gebruikt worden. De dosering van azathioprine wordt tijdens de behandeling soms gewijzigd.

### Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

# Het gebruik van azathioprine

## Tabletten

Azathioprine is een medicijn in de vorm van tabletten. Eén tablet bevat 25 of 50 mg azathioprine.

- U mag de tablet niet fijnmaken of erop kauwen.
- Als u het medicijn tijdens of net na een maaltijd neemt, heeft u minder kans op misselijkheid.
- Stop niet zomaar met het gebruik. Overleg altijd eerst met uw huisarts of reumatoloog als u wilt stoppen met het gebruik van azathioprine.

## Bijwerkingen

In de bijsluiter van uw apotheek staan alle bijwerkingen vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meeste bijwerkingen komen zelden voor.

Mogelijke bijwerkingen van azathioprine zijn:

- Azathioprine vermindert de celdeling. Hierdoor kunnen ook stoornissen in de bloedaanmaak in het beenmerg ontstaan. Dit komt vooral voor in het begin van de behandeling. U kunt hierdoor infecties krijgen of blauwe plekken of bloedneuzen. De reumatoloog controleert uw bloedaanmaak regelmatig via bloedafname.
- Leverfunctiestoornissen. Hier merkt u meestal niets van. De reumatoloog controleert uw leverfunctie regelmatig via bloedafname.
- Misselijkheid en braken.

Zeldzame bijwerkingen:

- Allergische reacties.
- Longontsteking.
- Na langdurig gebruik kan een tumor ontstaan.

Krijgt u tijdens de behandeling koorts of blauwe plekken of andere lichamelijke veranderingen? En vraagt u zich af of dit komt door het gebruik van azathioprine? Neem dan contact op met uw huisarts of reumatoloog.

## Controle

Tijdens de behandeling met azathioprine wordt regelmatig bloed afgenomen voor controle. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie beoordeeld.

Als de uitslagen niet in orde zijn, krijgt u daarover bericht. Als u niets hoort, is uw bloed in orde en kunt u doorgaan met het gebruik van azathioprine.

## Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Azathioprine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid.
- Azathioprine komt via de placenta bij uw kind terecht. Als u zwanger wilt worden, of als u zwanger bent, overleg dan met de reumatoloog of u dit medicijn mag hebben.
- Azathioprine komt in de borstvoeding terecht. Tijdens de behandeling mag u geen borstvoeding geven.

# Vaccinaties

De jaarlijkse griepvaccinatie (griep prik) wordt aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts. We raden aan om andere vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

## Gebruik van azathioprine samen met andere medicijnen

- Vertel uw huisarts over uw behandeling met azathioprine.
- Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

### Meer informatie

Meer informatie over reumatische aandoeningen en medicijnen vindt u op de website van ReumaNederland, [www.reumanederland.nl](http://www.reumanederland.nl)

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Reumatologie, tel. (078) 654 12 35. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
augustus 2020  
pavo 0898