

Toedienen van een slaapmiddel bij een zeer pijnlijke ingreep

Bij volwassenen op de afdeling
Spoedeisende Hulp

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U krijgt op de afdeling Spoedeisende Hulp een kortdurende medische ingreep, die zonder goede verdoving waarschijnlijk zeer pijnlijk zal zijn. Hiervoor is een plaatselijke verdoving tegen de pijn alleen niet genoeg. De arts heeft met u besproken dat u daarom ook medicijnen krijgt om u in slaap te brengen. Dit wordt sedatie genoemd. Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Het is geen narcose.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Hoe werkt het?

Door de combinatie van slaapmiddelen en een plaatselijke verdoving, kan de arts de ingreep goed uitvoeren op een voor u minst vervelende manier.

U krijgt de slaapmiddelen via een infuus. Meestal via uw onderarm. Zo werken de medicijnen heel snel. Het infuus wordt na de ingreep weer verwijderd.

Na het geven van de slaapmiddelen is uw bewustzijn verminderd en merkt u niets van de ingreep. U blijft ademen en ook uw bloeddruk verandert niet. Soms komt u in een diepere slaap terecht. Daarom worden uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte gecontroleerd. U krijgt hiervoor een aantal plakkers op uw borst. Deze worden aangesloten op een monitor. U krijgt ook een sensor op uw vinger die het zuurstofgehalte in uw bloed meet. Als dat nodig is, kan er extra zuurstof gegeven worden.

Er is altijd één ervaren arts en één verpleegkundige bij deze behandeling. Een tweede arts verricht de noodzakelijke medische ingreep.

Naar huis

Na de ingreep houden we u nauwlettend in de gaten (observatie).

U mag weer naar huis, als:

- U weer goed wakker bent.
- Uw hartslag en bloeddruk stabiel zijn.
- U kunt drinken en niet misselijk bent.

Als dat nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Een arts waarschuwen

Als u last krijgt van aanhoudende misselijkheid en/of braken, belt u dan naar de afdeling Spoedeisende Hulp. De afdeling is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.

Wettelijke regels

Doordat u in slaap gemaakt bent, gelden er wettelijke regels. Zo mag u tot 24 uur na de behandeling zelf geen voertuigen besturen. Daarnaast raden we u aan om 24 uur na deze behandeling géén officiële documenten te ondertekenen. De medicijnen zijn dan misschien nog niet geheel uit uw lichaam. Het kan dus zijn dat u daardoor beslissingen neemt die u anders niet zou nemen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, belt u dan gerust naar de afdeling Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:

www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2020
pavo 0923