

Kijkonderzoek van neus- en keelholte

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**


Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak bij de kno-arts voor kijkonderzoek van de neus- en keelholte. In deze folder leest u hier meer over.

Wat houdt het kijkonderzoek in?

Bij het onderzoek bekijkt de arts de binnenzijde van uw neus en/of neus- en keelholte. Hij doet dit met een endoscoop. Dat is een buisje van 3 mm dik met aan het einde een kleine kijker.

Het onderzoek van de neus heet nasendoscopie, het onderzoek van de neus- en keelholte heet nasofaryngoscopie.



Het kijkonderzoek is nodig om erachter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Zo kunnen bijvoorbeeld ontstekingen, poliepen, bloedingen of gezwellen worden opgespoord.

Ook kunnen de uitvoergangen van de neusbijholten, op de plaats waar deze in de neusholte uitkomen, worden bekeken. En kunnen mogelijke afwijkingen aan het neustussenschot of de neusschelpen worden onderzocht. Na een operatie aan de uitvoergangen van de neusbijholten kan met een nasendoscopie ook in de neusbijholten gekeken worden.

De onderzoeken worden gedaan door uw eigen KNO-arts, geassisteerd door de polikliniekassistente of verpleegkundige.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek KNO. Tijdens het onderzoek zit u, eventueel half liggend, in een gemakkelijke stoel. Vlak voor het onderzoek wordt uw neusslijmvlies verdoofd met watjes die in verdovingsvloeistof en xylometazoline zijn gedrenkt. De verdoving moet ongeveer tien minuten inwerken.

Na de inwerktijd schuift de arts de scoop via uw neusgat uw neus binnen en voert het kijkonderzoek uit.

Het onderzoek duurt meestal niet langer dan 5 minuten.

Na het onderzoek

Door de verdoving kan ook uw keel plaatselijk ongevoelig zijn. Om verslikken te voorkomen, is het beter om na het onderzoek het eerste half uur voorzichtig te zijn met eten en drinken.

U kunt ook een lichte irritatie van uw neusslijmvlies hebben. Dit kan een paar uur duren, maar kan geen kwaad en het gaat vanzelf weer over.

De uitslag

Meestal vertelt de behandelend KNO-arts u direct de uitslag van het kijkonderzoek. Hij bespreekt ook hoe de behandeling eruit kan zien.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

Als u verhinderd bent voor het kijkonderzoek, wilt u dan zo spoedig mogelijk bellen naar de polikliniek KNO?

We kunnen dan de opengevallen plaats voor een andere patiënt gebruiken.

Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Kijk dan op onze website www.kno.asz.nl. Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms, waaronder dit kijkonderzoek.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeelding in deze folder is afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeelding op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeelding verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 0505