

Onderzoek naar MRSA, Candidozyma auris en andere BRMO –

Oekraïens

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Вступ

Ви отримали пакет для проведення дослідження на MRSA (метицилін-резистентний *Staphylococcus aureus*), *Candidozyma auris*, (*C.auris*), та BRMO (особливо резистентні мікроорганізми). За допомогою цього дослідження можна визначити, чи є ви носієм однієї з цих бактерій.

У цій брошурі ви знайдете більше інформації про ці бактерії, фактори ризику носійства, ізоляційні заходи, а також про забір, результат і реєстрацію дослідження.

MRSA, *C.auris* та BRMO

MRSA — це особливо резистентний мікроорганізм, який дуже схожий на звичайну шкірну бактерію. Окрім MRSA, існують також інші особливо резистентні мікроорганізми. Для цього ми використовуємо скорочення BRMO. Зазвичай це бактерії, які дуже схожі на бактерії, що природно присутні в кишечнику кожної людини.

Інфекції, спричинені «звичайними» шкірними бактеріями та кишковими бактеріями, зазвичай добре піддаються лікуванню більшістю антибіотиків. Антибіотики — це лікарські засоби, які знищують бактерії. MRSA, *C. auris* та BRMO, однак, стали нечутливими до більшості антибіотиків. Через це інфекції, спричинені цими бактеріями, важче лікувати

Наслідки для пацієнта та лікарні

Більшість людей, які інфікуються MRSA, *C.auris* або BRMO, не мають скарг. Якщо скарг немає, людину називають «носієм». Як носій, ви можете передавати бактерію іншим людям.

У лікарні ці бактерії можуть спричиняти серйозні проблеми. У лікарні перебуває багато людей разом, через що ризик поширення є вищим.

Тому в Нідерландах кожна лікарня приділяє особливу увагу запобіганню поширенню цих бактерій. Зокрема, це робиться шляхом обстеження пацієнтів, щодо яких є підозра, що вони можуть бути носіями MRSA- *C.auris* або іншого BRMO, наявність цих бактерій.

Фактори ризику носійства

Ви можете стати носієм, якщо:

- Ви нещодавно проходили лікування або були госпіталізовані до зарубіжної лікарні чи перебували у будинку для людей похилого віку.
- Минулого року ви були госпіталізовані до лікарні чи будинку для людей похилого віку в Нідерландах, в яких набули поширення MRSA, *C.auris* або BRMO.
- Ваш партнер/сусід по дому або той, хто доглядає вас, є носієм MRSA, *C.auris* або BRMO.
- Через свою професію ви контактуєте з живими свинями, телятами, курчатами-бройлерами або проживаєте на фермі, де ці тварини утримуються.
- Ви мешкаєте у центрі розміщення осіб, які бажають отримати притулок.
- Вам ще не виповнилося 18 років, і ви були усиновлені за кордоном.'

Ізоляційні заходи

При підозрі на перенесення бактерій необхідні заходи ізоляції при госпіталізації, стаціонарі менше 24 годин (денне лікування, діаліз) та при відвідуванні відділення невідкладної допомоги (сувора ізоляція). Цей захід ізоляції буде скасовано, якщо за результатами аналізу не буде виявлено MRSA, *S.auris* та BRMO. Під час відвідування поліклініки заходи ізоляції не потрібні. Заходи ізоляції включають таке:

- Ви проходите лікування в ізольованій палаті. Вона є одномісною та знаходиться в боксі (відокремлена від інших).
- Вам не дозволяється залишати палату, крім як для цілей огляду або проходження лікування.
- Двері вашої палати повинні бути зачинені весь час, наскільки це можливо.
- Медичні працівники та відвідувачі, які заходять до вашої палати, повинні бути у захисному одязі.
- Якщо вам потрібно залишити палату або відділення, ви повинні надіти маску для рота та носа. Таку маску можна отримати у медсестри.
- Ваша сім'я може взяти вашу білизну додому. Білизна має бути поміщена в поліетиленовий пакет у вашій палаті. Білизну необхідно помістити в другий поліетиленовий пакет у боксі ізольованої палати або в коридорі відділення.

Аналіз на MRSA, *S.auris* та BRMO

Щоб з'ясувати, чи є ви носієм MRSA, *S.auris* або інших BRMO, вам необхідно здати аналіз. В інструкції, яку ви отримаєте разом із цим набором, описано перебіг дій. Якщо ви не можете взяти пробу самостійно, зверніться до свого сімейного лікаря.

Результати і реєстрація

Якщо аналіз покаже, що ви є носієм MRSA, *S.auris* або BRMO, ваш лікар негайно проінформує вас про це. Ваш лікар пояснить вам, чи потрібне лікування.

Ваш сімейний лікар також буде проінформований про це.

Ми також зробимо у вашій електронній лікарняній карті позначку про те, що ви є носієм. Ця позначка гарантує, що під час вашого наступного (можливого) візиту до лікарні Альберта Швайцера з'явиться інформація про те, що ви є носієм MRSA, *S.auris* або BRMO. У разі потреби будуть застосовані заходи щодо ізоляції.

Носій та лікування

Якщо ви є носієм MRSA, вам можуть бути призначені антибіотики. Ваш лікар вирішить, чи це є необхідним.

Якщо ви є носієм *S.auris* або BRMO, вам не будуть призначені антибіотики. На цьому етапі в них немає потреби.

У людей-носіїв, людей зі зниженою резистентністю також може розвинути інфекція MRSA, *S.auris* або BRMO. Зазвичай інфекції лікуються за допомогою антибіотиків.

Висновок

У вас залишилися питання після прочитання брошури? Будь ласка, звертайтеся до відділу профілактики інфекцій за телефоном (078) 654 50 00. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання.

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2026
pavo 1770