

Stembandonderzoek

Stroboscopie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U bent verwezen naar de KNO-arts in verband met stembandproblemen. In deze folder leest u hier meer over.



De stem

De stem is een waardevol instrument waarmee u kunt praten, zingen en nog veel meer.

Stemgeluid ontstaat doordat uitgeademde lucht de stembanden in trilling brengt. Geluid ontstaat alleen wanneer beide stembanden goed gesloten tegen elkaar aanliggen. De toonhoogte verandert door de spanning te variëren van de stembanden en de spieren eromheen. De mondholte, tong, lippen en neusholte geven klank aan dit geluid, waardoor praten en zingen mogelijk is.

Enkele mogelijke oorzaken van stemproblemen zijn:

- Aangeboren afwijkingen
- Overbelasting
- Ontstekingen
- Een stilstaande stemband
- Stembandpoliepen- of knobbeltjes
- Kwaadaardige celvorming
- Irritatie door onder andere allergie, medicatie of brandend maagzuur



Het stembandonderzoek

De KNO-arts vraagt eerst naar uw klachten. Hiermee bepaalt de KNO-arts welk onderzoek zal plaatsvinden.

Meestal zal dit onderzoek gebeuren met een flexibel slangetje via de neus, om zo de neus en keel in beeld te brengen.

Een andere optie is om met een dun buisje (scoop) uw keel te bekijken via de mondholte. De arts plaatst een kijker in de vorm van een smal buisje (scoop) in uw mond, tot aan de achterkant van uw tong. De scoop komt eigenlijk niet verder in uw mond dan u zelf met uw tandenborstel zou komen.

Bij beide onderzoeken kan de arts door de speciale lamp en camera in het instrument, uw stembanden vergroot en vertraagd zien op een scherm. U kunt na het onderzoek uw eigen stembanden samen met de arts bekijken.

Bij de meeste mensen lukt het om zonder verdoving het onderzoek te doen. Een enkele keer wordt er wat verdovende spray gebruikt. Het is belangrijk om te weten dat uw keel na het sprayen tot 30 minuten na het onderzoek verdoofd blijft. Uw keel kan wat dik aanvoelen en slikken kan daardoor problemen geven. We raden u aan om na verdoving, het eerste ½ uur niets te eten of te drinken. Zo voorkomt u verslikken.

De uitslag

Nadat uw stembanden goed in beeld zijn gebracht, bekijkt de KNO-arts op basis van alle gegevens, wat voor u de beste behandeling is.

Deze kan bestaan uit logopedie (adviezen en oefeningen), medicijnen, chirurgische behandeling of een combinatie hiervan. De arts bespreekt dit meestal direct met u.

Tot slot

Als u niet naar uw afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de polikliniek? Indien mogelijk ten minste twee dagen voor het onderzoek.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00.

Wilt u meer weten over dit onderzoek of andere onderzoeken? Kijk dan op onze website www.kno.asz.nl. Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2024
pavo 0508