

Afstaande oren

Operatie door de KNO-arts

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft met de KNO-arts afgesproken dat er een correctie van de oorschelpen gedaan gaat worden. Deze operatie valt onder de 'cosmetische operaties'. Het wordt op dit moment alleen vergoed uit het aanvullende pakket van uw verzekering. Neem daarom eerst contact op met uw verzekering.

Zodra u een schriftelijke goedkeuring van uw verzekering ontvangen heeft, belt u naar de operatieplanning van de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 46. Daarna wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de operatie. In deze folder leest u meer over deze operatie.

Afstaande oren

Afstaande oren, ook vaak flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn vaak het gevolg van een (aangeboren) groeistoornis van het kraakbeen van de oorschelp.

De correctie van afstaande oren met een operatie is blijvend, dat wil zeggen dat de afstaande oren in principe niet opnieuw ontstaan.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Voorbereiding

Om er zeker van te zijn dat u de operatie lichamelijk aankunt, heeft u een afspraak voor de pre-operatieve screening.

Bij deze screening wordt een aantal onderzoeken gedaan en heeft u een gesprek met de anesthesioloog. De anesthesioloog bepaalt welke onderzoeken bij u nodig zijn.

Gesprek anesthesioloog

U heeft een afspraak voor het anesthesiespreekuur. De anesthesioloog legt u de mogelijkheden van algehele anesthesie (narcose) en plaatselijke anesthesie uit. Ook kunt u uw vragen over algehele en plaatselijke anesthesie stellen.

De anesthesioloog beoordeelt de uitslagen van de onderzoeken. Zo nodig verwijst de anesthesioloog u naar andere specialisten om uw conditie nader te beoordelen, bijvoorbeeld een internist, longarts of cardioloog. Als alles akkoord is, kunt u een oproep voor de operatie verwachten.

Bij de pre-operatieve screening heeft u soms ook een afspraak met de verpleegkundige. Zij geeft u informatie over uw opname in het ziekenhuis. Ook stelt zij u vragen die voor het onderzoek en uw opname in het ziekenhuis belangrijk zijn. Vanzelfsprekend kunt u tijdens dit gesprek ook uw vragen stellen.

Medicijngebruik

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog met u hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met deze medicijnen. Als de anesthesioloog dit niet met u heeft besproken belt u dan met de polikliniek Pre-operatieve Screening om dit aan te geven.

Nuchter zijn

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over nuchter zijn leest u in de folder 'Anesthesie en pre-operatieve screening'.

Opnamedatum

Als u nog geen opnamedatum weet, belt een medewerker van de OK-planning van de polikliniek KNO u om een opnamedatum af te spreken.

Heeft u vragen over uw operatieplanning? Dan kunt u bellen naar de OK-planning KNO, tel (078) 654 71 46.

Belangrijk

Laat u sierraden en overige kostbaarheden liever thuis. Tijdens de operatie mag u geen sieraden, piercings, nagellak, kunstnagels en make-up dragen. Contactlenzen, brillen, gehoorapparaten en een gebitsprothese mogen meestal niet mee naar de operatiekamer.

De operatie

U meldt zich nuchter op de afdeling Dagbehandeling. De verpleegkundige stelt u nog een paar vragen over uw contactpersonen en eventuele aandoeningen die u heeft. Daarna krijgt u een operatiejasje aan. Soms krijgt u een pijnstillertje; de anesthesist heeft dit van tevoren met u besproken. Vervolgens brengen we u naar de operatiekamer.

De operatie vindt onder algehele anesthesie (narcose) plaats of met een plaatselijke verdoving.

Via een snede in uw huid aan de achterkant van uw oor wordt het kraakbeen van uw oor gecorrigeerd. Het litteken komt achter uw oor. De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Hier worden uw hartslag, bloeddruk en de wondjes regelmatig gecontroleerd. Zodra u goed wakker bent, brengen we u terug naar de afdeling Dagbehandeling.

Na de operatie

U heeft na de operatie een verband om uw hoofd (een soort tulband). Dit verband wordt bij uw eerste polikliniekbezoek verwijderd. Dit is ongeveer 1 week na de operatie. De hechtingen zijn oplosbaar. Deze hoeven niet verwijderd te worden.

Bij uw eerste polikliniekbezoek neemt u een brede haarband (sportband) mee. Deze haarband draagt u de eerste week nadat het verband verwijderd is dag en nacht. Daarna draagt u de haarband 2 weken lang alleen 's nachts. Deze haarband beschermt uw oren.

Nadat het verband van uw hoofd verwijderd is, mag u uw haren weer wassen met een milde shampoo.

U mag tot 4 weken na de operatie niet sporten.

Het komt vaak voor dat uw oorschelpen nog enige tijd verkleurd en minder gevoelig of juist overgevoelig zijn. Dit verdwijnt geleidelijk. Uw oren moeten beschermd worden tegen de zon. Hiervoor kunt u een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor gebruiken. Ook kunt u uw oren het beste tegen kou beschermen, bijvoorbeeld met een muts of sjaal.

Als u na de operatie pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Op de verpakking staat de dosering aangegeven.

U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek KNO. De anesthesie die u heeft gehad kan invloed hebben op uw rijvaardigheid. Daarom mag u de eerste 24 uur na de operatie zelf geen voertuig besturen.

Resultaten

Uit deze folder kunt u geen garantie ontleen over de resultaten. Chirurgie is geen exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord herstel kunnen wij u niet geven.

Complicaties

Complicaties kunnen altijd optreden, bijvoorbeeld infectie, narcoseproblemen, trombosebeen, bloedingstoring, weefselversterf, gevoelloze huid, etc.

Absolute gelijkheid bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het nodig om een aanvullende operatie uit te voeren om een goed eindresultaat te krijgen. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die door uw verzekering of door uzelf moeten worden vergoed.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

Buiten kantooruren kunt u bij problemen bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
oktober 2020
pavo 0604