

Plassen in een plaszak na CT-scan

Er is bij u een CT-scan gemaakt waarbij een contrastmiddel is gebruikt. U plast dit contrastmiddel in de uren na de scan weer uit. We willen voorkomen dat het contrastmiddel in het rioolwater terechtkomt. Daarom gaat u na de scan in een plaszak plassen. In deze folder leest u hier meer over.

Waarom plassen in een plaszak?

Als het contrastmiddel in het rioolwater terechtkomt, is dat er moeilijk weer uit te halen. Daarom gaat u de eerste vier keer na de CT-scan te plassen in de plaszak in plaats van in de toiletpot. Zo komt uw plas met het contrastmiddel niet in het rioolwater terecht. Die vier plaszakken krijgt u van de laborant na de CT-scan.

Hoe gebruikt u de plaszak?

Als u moet plassen, doet u dit de eerste vier keer na de scan in een plaszak. U gebruikt telkens een nieuwe plaszak. In de plaszak zitten korrels. Als u in de zak plast worden deze korrels een soort gel. U kunt de plaszak daarna weggooien bij restafval.

Gooi de plaszak nooit in de toiletpot. Dit zal een verstopping veroorzaken!

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de plaszak? Ga dan naar www.plaszakziekenhuis.nl.

Wilt u laten weten wat uw ervaring is met de plaszak? Dat kan via deze [link](#)