

Hyperventilatie provocatietest

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak op de Longfunctieafdeling voor het longfunctieonderzoek 'hyperventilatie provocatietest'. In deze folder leest u hier meer over.

Het onderzoek

Met dit onderzoek kunnen we bepalen of uw klachten veroorzaakt worden door te diep en/of te snel ademen. Voor de start van de test vragen we u een vragenlijst in te vullen die gaat over klachten die u mogelijk heeft. Heeft u hulp nodig bij het invullen van deze vragenlijst? We helpen u graag.

Tijdens het onderzoek ademt u acht tot tien minuten lang door een mondstuk. U heeft dan een klemmetje op uw neus of u krijgt een masker op uw gezicht waar u door ademt.

Tijdens de test ademt u drie minuten snel in en uit. U kunt bepaalde klachten krijgen tijdens het snelle ademen. Deze zijn niet ernstig en verdwijnen meestal weer snel. Na afloop van de test worden de eventuele klachten met u besproken.

De longfunctieanalist vertelt u tijdens het onderzoek wat u moet doen en moedigt u daarbij aan. De betrouwbaarheid van de resultaten is voor het grootste deel afhankelijk van uw inzet. Een longfunctieonderzoek is niet pijnlijk, maar soms wel vermoeiend.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier.

Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Vorbereidingen thuis

- U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus voor het onderzoek eten en drinken zoals u gewend bent.
- U mag uw medicijnen gewoon gebruiken zoals u gewend bent.

Medicijnen

Het is belangrijk dat de longfunctieanalist weet welke medicijnen u gebruikt. Neemt u daarom een recent medicijnoverzicht van de apotheek mee naar het onderzoek. Als u dit niet heeft, dan kunt u ook uw longmedicijnen of de doosjes meenemen.

Na het onderzoek

Het kan zijn dat u na de test nog wat klachten heeft die bij hyperventilatie horen. Zodra u voldoende bent hersteld, kunt u weer naar huis. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

Uitslag

We geven de resultaten van het onderzoek door aan uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw eerstvolgende afspraak.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bel dan zo spoedig mogelijk naar de polikliniek Longgeneeskunde. Uw plaats kunnen we dan voor een andere patiënt gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur naar de polikliniek Longgeneeskunde, tel. (078) 652 33 28. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis

juli 2025

pavo 1857