

PRP contact- onderzoek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt een Penicilline Resistente Pneumococ (PRP) aangetoond.

Een PRP is een bacterie die verwant is aan bacteriën die van nature in neusholte voorkomen. Iemand die drager is van de PRP heeft daar meestal geen klachten van. Als drager kunt u de bacterie wel verspreiden naar andere mensen.

Soms kan naast dragerschap een infectie met een PRP ontstaan. Infecties met een PRP zijn moeilijker te behandelen omdat de bacterie ongevoelig is voor penicilline. Dit is het medicijn dat bacteriën doodt.

Om te controleren of een PRP zich heeft verspreid worden alle patiënten onderzocht die (mogelijk) contact hebben gehad met deze patiënt. Dit heet contactonderzoek.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis treft, net als alle andere Nederlandse ziekenhuizen extra maatregelen om verdere verspreiding van een PRP tegen te gaan. Daarom is het nodig om een contactonderzoek uit te voeren.

In de folder leest u meer over PRP en over het contactonderzoek.

Wie kunnen een PRP bij zich dragen?

Iedereen kan drager worden van deze bacterie door contact met een drager van een PRP of besmette omgeving.

Mensen die een PRP oplopen kunnen de bacterie lange tijd bij zich dragen zonder er klachten van te hebben. Als drager kunt u de bacterie wel verspreiden naar andere mensen.

De gevolgen in een ziekenhuis

In een ziekenhuis kan een PRP ernstige problemen veroorzaken. Er zijn hier veel mensen bij elkaar, waardoor de kans op overdracht groter is. Veel ziekenhuispatiënten hebben minder weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties. In het ziekenhuis proberen we deze verspreiding tegen te gaan door patiënten, die (mogelijk) een PRP bij zich dragen, geïsoleerd te verplegen.

Contactonderzoek bij opgenomen patiënten

Maatregelen voor kamergenoten van de patiënt met een PRP

- Bij u wordt onderzoek naar PRP gedaan met een sputum- of keelkweek.
- Kamergenoten worden in isolatie verpleegd op de kamer waar u al opgenomen lag.
- Kamergenoten die naar een andere afdeling zijn overgeplaatst worden op een eenpersoonskamer in isolatie verpleegd.

- Als bij het onderzoek van u en uw kamergenoten geen PRP wordt aangetoond, wordt de isolatie weer opgeheven.

Isolatieregels voor kamergenoten

- U en uw kamergenoten mogen de kamer niet verlaten, behalve voor onderzoek of behandeling.
- De deur van de kamer wordt zoveel mogelijk gesloten gehouden.
- Ziekenhuismedewerkers die op uw kamer komen dragen een mond-neusmasker, schort en handschoenen.
- Als de medewerker meerdere patiënten op de kamer moet verzorgen of behandelen, trekt de medewerker bij iedere patiënt een schoon schort en handschoenen aan.
- Als u de kamer moet verlaten voor onderzoek of behandeling, wordt u vervoerd met schone kleding en schoon beddengoed.

Bezoek

- Tijdens een contactonderzoek kunt u gewoon bezoek ontvangen.
- Bezoekers moeten zich eerst melden bij de balie op de verpleegafdeling. Ze krijgen daar te horen welke voorschriften ze moeten volgen.
- Als uw bezoekers meer mensen in het ziekenhuis willen bezoeken, bezoeken ze eerst de andere mensen en u als laatste.
- Als het bezoek zich goed aan de voorgeschreven maatregelen houdt, is er voor hen geen besmettingsgevaar.

Contactonderzoek bij patiënten die weer thuis zijn

Tijdens uw opname in het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft u op een afdeling gelegen waar een verspreiding van een PRP is ontdekt. Omdat een PRP zich verder kan verspreiden, willen we iedereen die op de afdeling (mogelijk) contact heeft gehad met een patiënt waarbij de PRP is aangetoond (nogmaals) controleren op deze bacterie.

U heeft zojuist thuis een pakket ontvangen. In dit pakket zit een wattenstokje. Het is belangrijk dat u **zo snel mogelijk** de kweek afneemt en naar het ziekenhuis terugstuurt.

In de bijgeleverde brief 'Instructie voor PRP onderzoek' leest u hoe u het de kweek met het wattenstokje moet afnemen en versturen. Zolang de uitslag van uw onderzoek niet bekend is, wordt u bij opname in het ziekenhuis in isolatie verpleegd. Bij bezoek aan de polikliniek zijn geen isolatiemaatregelen nodig. In de brief, die bij het pakket zit, leest u van wie u de uitslag van dit onderzoek krijgt.

Registratie in het computersysteem

Omdat bij u een contactonderzoek wordt gedaan naar PRP zetten wij daarvan een melding in uw elektronisch patiëntdossier.

Tot slot

We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen. Heeft u vragen of problemen met het afnemen van de kweek? Bel dan gerust op werkdagen tussen 08.30 - 16.30 uur naar de afdeling Infectiepreventie. We beantwoorden uw vragen graag. De afdeling is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
juni 2020
pavo 1526