

Röntgenonderzoek van de plasbuis

Retrograde urethrografie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een röntgenonderzoek van de plasbuis. Dit wordt ook wel een retrograde urethrografie genoemd. In deze folder leest u hier meer over.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de plasbuis in beeld gebracht. Dit wordt gedaan door contrastmiddel in de plasbuis te spuiten met een blaaskatheter.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u een lege blaas heeft. U moet vlak voor het onderzoek uitplassen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door de radioloog en de röntgenlaborant(en).

De röntgenlaborant vraagt u uw onderkleding uit te trekken. U gaat op uw rug of op de zij op de onderzoekstafel liggen.

De radioloog brengt bij u een blaaskatheter in. Dit kan gevoelig zijn. Nadat de katheter ingebracht is, wordt er onder röntgendoorlichting contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor wordt de plasbuis zichtbaar.

Aan het eind van het onderzoek wordt de blaaskatheter weer verwijderd.

Het onderzoek duurt ongeveer een ½ uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan het plassen gevoelig zijn. De urine kan wat rood kleuren. Dit moet na een dag weg zijn.

Uw behandeld arts krijgt na ongeveer een week de uitslag van het onderzoek.

U heeft een kleine kans dat u na dit onderzoek een blaasontsteking krijgt. Gaat u kleine beetjes plassen en is het plassen pijnlijk? Laat dan uw urine controleren bij de huisarts.

Tot slot

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u ons dan zo spoedig bellen? De opengevallen plaats kunnen we dan gebruiken voor een andere patiënt.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling Radiologie, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen, vindt u op onze website www.asz.nl.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
maart 2022
pavo 1684