

Aandoeningen van de balzak

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U bent verwezen naar de uroloog omdat u klachten heeft aan de balzak. Om te weten wat de oorzaak is van uw klachten moet de arts een aantal onderzoeken doen. Wij proberen de onderzoeken zo in te plannen, dat u daarvoor zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen. Op die manier weten we sneller wat de oorzaak van uw klachten is, wat eraan gedaan kan worden en kunnen we eerder met de behandeling beginnen.

In deze folder leest u wat u zelf moet doen voordat u naar het ziekenhuis komt en welke onderzoeken u eventueel kunt verwachten.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De balzak

In de balzak zitten de ballen, de bijballen, de zaadleiters en verschillende bloedvaten. Klachten van de balzak kunnen verschillen van een zwaar gevoel tot pijn. Ook kan de balzak gezwollen zijn. Oorzaken zijn bijvoorbeeld een (bij)balontsteking, een met vocht gevulde holte rond de bal, een spatader van de balzak, een liesbreuk of te sterk aangespannen bekkenbodemspieren. Ook kunnen er zwellingen in de huid van de balzak voorkomen.

Zoveel mogelijk één afspraak

Alle onderzoeken die de uroloog zelf kan doen, worden zoveel mogelijk in één afspraak gedaan. Vóór uw bezoek aan de uroloog, wordt er eerst een echo van de balzak gemaakt op de afdeling Radiologie. Soms moet er bloed afgenomen worden. We proberen zoveel mogelijk de echo van de balzak en uw bezoek aan de uroloog op één dag te laten plaatsvinden. Hierbij zijn wij echter afhankelijk van andere afdelingen. Wij vragen uw begrip hiervoor. In ieder geval proberen we de afspraken zo in te plannen, dat de uitslagen bekend zijn als u bij de uroloog komt. Die bespreekt met u de oorzaak van uw klachten en de uitslagen van de onderzoeken die gedaan zijn. Soms kan dan al direct met de behandeling gestart worden.

Wat moet u doen?

Bij deze folder ontvangt u een vragenlijst. De vragenlijst vult u thuis in en neemt u mee naar uw afspraak. Deze geeft ons informatie over eventuele allergieën, uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik.

Als u moeite heeft met het invullen van de formulieren, zegt u dat dan gerust tegen de polikliniekassistente of vraag of iemand anders u daarbij kan helpen.

Bij de uroloog

De polikliniekassistente geeft u een potje waarin u wat urine moet opvangen. Zorg er dus voor dat u voldoende drinkt zodat u kunt plassen. De uroloog stelt u nog wat vragen en doet ook een lichamelijk onderzoek. Als verder onderzoek nodig is dan kan dat meteen gedaan worden. De uitslag is aan het einde van uw afspraak bekend. Daarna bespreekt de uroloog met u behandeling voor uw klachten het beste is.

Soms is de oorzaak van de klachten niet meteen duidelijk. Er is dan meer onderzoek nodig. Als dat zo is, dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt.

Hieronder leest u welke onderzoeken er zijn om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. De arts bespreekt met u welke van deze onderzoeken bij u nodig zijn.

De onderzoeken

Echo balzak

Op de afdeling Radiologie wordt een echo (geluidsgolven) gemaakt van de balzak. Hierbij wordt met een echokop en gel over de huid van de balzak gekeken naar de structuren in de balzak. Dit is meestal geen pijnlijk onderzoek.

Urineonderzoek

Uw plas (urine) wordt tijdens de afspraak onder de microscoop onderzocht om te kijken of er een infectie is. Als de klachten ontstaan omdat er een bacterie in uw urine zit, kan de uroloog beslissen om nog een kweek te laten maken om te bepalen om welke bacterie het precies gaat en voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is.

De uitslag hiervan duurt ongeveer vijf werkdagen. Dit is belangrijk als u niet reageert op eventueel eerder gegeven antibiotica.

Lichamelijk onderzoek

De uroloog onderzoekt de balzak en de ballen

Samengevat

1. U vult de vragenlijst in en neemt die mee als u naar de polikliniek komt.
2. Zorg voor een gevulde blaas tijdens de polikliniekafspraak.
3. Neem uw identiteitsbewijs mee.
4. Bel de polikliniek wanneer u korter dan twee maanden geleden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Belt u dan gerust naar de polikliniek Urologie, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 80. We beantwoorden uw vragen graag.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Urologie belt u voor alle locaties naar tel. (078) 652 32 80.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2019
pavo 0937