

# Informatie voor thuis na een mediastinoscopie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

## informatie



# Wanneer naar huis?

U bent opgenomen (geweest) voor een kijkoperatie rondom de slokdarm, ook wel mediastinoscopie genoemd. Als alles voorspoedig verloopt kunt u enkele uren na de operatie weer naar huis.

## Wie kunt u bellen als u vragen heeft?

Wij willen u op het hart drukken dat u ons kunt bellen als u vragen of problemen heeft. Het zou jammer zijn als u onnodig met vragen of problemen blijft rondlopen, terwijl wij u wellicht kunnen helpen. U kunt bellen met de verpleegkundig specialist of longverpleegkundige. Zij kunnen makkelijk overleggen voor u met bijvoorbeeld de chirurg of longarts. Soms is het nodig naar het ziekenhuis te komen om u goed te kunnen beoordelen.

Van maandag tot en met vrijdag kunt u tijdens kantooruren bellen met de verpleegkundig specialist of longverpleegkundige, tel. (078) 654 50 33 .

Buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11 en vraagt u naar afdeling C1.

Ook als u onder behandeling bent bij een van de longartsen in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, kunt u contact met ons opnemen.

# Welke klachten kunnen er optreden en wat kunt u doen?

## **Pijnklachten**

Vaak zakt de operatiepijn in enkele dagen af. Het kan zijn dat u langer pijn blijft houden. Mocht u thuis het gevoel hebben dat uw pijn niet acceptabel is of toeneemt, neem dan contact met ons op.

## **De wond/wondjes**

De wond is meestal met onderhuidse hechtingen gesloten en afgedekt met een hechtpleister. De hechtpleister mag u er zelf na 5 dagen afhalen. De hechtingen lossen vanzelf op.

U mag hier gewoon mee douchen. In bad gaan mag als de wond droog is.

Wij adviseren u contact op te nemen met ons:

- Als de wond of de huid rond de wond rood, dikker of warmer wordt.
- Als er pus of bloed uit uw wond komt.

## **Koorts**

Als u koorts heeft boven de 38,5°C, vinden we het belangrijk dat u contact met ons opneemt.

## **Heesheid**

Dicht naast de luchtpijp liggen de zenuwen van uw stembanden. Soms raakt een zenuw overrekt of beschadigd tijdens de kijkoperatie. Dit kan heesheid of een snel vermoeide stem veroorzaken. Vaak herstelt dit na enkele weken tot maanden. Soms zijn de klachten blijvend, verder onderzoek en eventuele behandeling zijn dan nodig. Als u deze klachten krijgt, neemt dan contact met ons op.

## **Nabloeding**

Hoewel heel zeldzaam, kan het gebeuren dat er een nabloeding optreedt. Neemt u dan direct contact met ons op!

## **Trombosebeen of longembolie**

Rondom een operatie is er een licht verhoogde kans op het krijgen van bloedproppen in de beenaderen (trombosebeen). Deze kunnen verplaatsen naar de bloedvaten van de longen waardoor u benauwd kan worden. Mocht u thuis klachten krijgen van een rood, pijnlijk been; benauwdheid of pijn tussen de schouderbladen, neem dan direct contact met ons op!

## **Ongerustheid**

Soms heeft u geen duidelijke klachten maar bent u gewoon ongerust. Twijfelt u of wilt u doorpraten over uw ongerustheid, neem dan zeker contact met ons op.

# **Controle afspraken in het ziekenhuis**

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u afspraken mee voor controle op het Centrum voor Longkanker. De volgende afspraken worden gepland:

- De verpleegkundig specialist belt u enkele dagen na ontslag en bespreekt met u of er vragen of problemen zijn. Zij kunnen makkelijk overleggen met bijvoorbeeld de chirurg of longarts.
- Binnen 1 week na de operatie krijgt een afspraak bij uw longarts. Deze geeft dan de uitslag van het weefselonderzoek. Als u met uw longarts heeft besproken dat u een longoperatie krijgt, dan bepaalt de uitslag van het weefselonderzoek of de operatie door kan gaan.

- Afhankelijk van uw vervolgtraject na de operatie krijgt u een afspraak bij de chirurg. Deze bespreekt met u hoe het gaat en kijkt of uw wond voldoende is genezen.



Albert Schweitzer ziekenhuis  
oktober 2021  
pavo 1310