

Onderzoek van het strottenhoofd

Met een flexibele 'scoop'

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

U heeft een afspraak voor een kijkonderzoek naar het strottenhoofd. Dit onderzoek wordt ook wel flexibele directe laryngoscopie genoemd (laryngo betekent strottenhoofd, scopie betekent kijken). In deze folder leest u hier meer over.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Het kijkonderzoek

Bij het onderzoek bekijkt de KNO-arts uw strottenhoofd. Hij doet dit met een endoscoop. Dat is een flexibel slangetje van drie mm dik met aan het einde een kleine kijker.

De endoscoop wordt via uw neus doorgeschoven naar uw keelholte en vervolgens naar uw strottenhoofd. U kunt hierbij door uw neus blijven ademen.

Alles wat de scoop op weg naar het strottenhoofd tegenkomt zoals de neus- en keelholte, de achterzijde van uw tong en stembanden, wordt ook door de arts bekeken.

Het onderzoek wordt gedaan door uw eigen KNO-arts in de spreekkamer of de behandelkamer van de polikliniek KNO. Een verdoving is meestal niet nodig, want het onderzoek is niet pijnlijk. Als u last heeft van kokhalzen bij het inbrengen van de scoop, kan uw keel met een spray worden verdoofd.

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn en mag dus vooraf eten en drinken zoals u gewend bent.

De uitslag

Meestal geeft de KNO-arts u direct de uitslag van het onderzoek. Hij bespreekt met u of vervolgonderzoeken nodig zijn en hoe uw de behandeling eruit kan zien.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek KNO, tel. (078) 654 71 00. We beantwoorden uw vragen graag.

Als u verhinderd bent voor het kijkonderzoek, bel ons dan zo spoedig mogelijk. We kunnen dan de opengevallen plaats voor een andere patiënt gebruiken.

Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Kijk dan op onze website www.kno.asz.nl. Hier vindt u ook een aantal voorlichtingsfilms.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2021
pavo 0507