

Als u in contact bent geweest met Covid-19 (Frans)

Si vous avez été en contact avec le
COVID-19

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Introduction

L'une des personnes se trouvant dans la même chambre que vous ou votre enfant a été testée positive au COVID-19. Votre enfant ou vous-même avez possiblement été en contact avec cette personne.

Étant donné que vous ou votre enfant avez été potentiellement contaminé par le virus avec ce contact, des mesures sont prises dans l'hôpital afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus. Dans ce dépliant, vous pouvez obtenir plus d'informations sur le COVID-19 et les mesures prises.

Le « vous » renvoie également à « votre enfant » si celui-ci est touché par le virus.

Symptômes du COVID-19

Le COVID-19 est une maladie infectieuse provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2.

Les symptômes les plus fréquents du COVID-19 sont les suivants :

- trouble des voies respiratoires : rhume, toux, mal de gorge, essoufflement et/ou
- symptômes de la grippe (fièvre supérieure à 38 °C, sensation générale d'être malade, douleurs dans les muscles ou les articulations).
- Mais une fatigue extrême, une douleur derrière les yeux, une diarrhée (inexplicable), une perte de l'odorat et/ou du goût peuvent également être des symptômes du COVID-19.

Propagation du virus

Le virus peut se propager dans l'air via les postillons et via le contact physique direct.

Mesures

- Par sécurité, vous êtes soigné(e) en quarantaine dans une chambre individuelle ou vous restez avec les autres voisins de chambre dans la chambre où vous avez été hospitalisé(e).
- Si vous avez passé plus de 48 heures dans la même chambre que la personne testée positive, vous devez obligatoirement passer un test de COVID-19 le 5^e jour après le dernier contact.
- Si vous avez passé moins de 48 heures dans la même chambre que la personne testée positive, vous devez passer un test de COVID-19 le 5^e jour après le dernier contact.
- Après le test au 5^e jour, vous devez encore rester en quarantaine jusqu'au 10^e jour.
- Votre température est mesurée. Vous voulez faire attention à l'apparition de symptômes qui pourraient être liés au COVID-19 ? Signalez-les directement au personnel infirmier.
- Si vous constatez des symptômes, un examen au COVID-19 est directement effectué. Vous êtes également soigné(e) en isolement. Il est possible que vous soyez transféré(e) vers une autre unité à cet effet.

Examen ou traitement

L'examen ou le traitement peut se poursuivre normalement tant que vous n'avez pas de symptômes qui peuvent être liés au COVID-19. Si des symptômes apparaissent, le médecin traitant détermine si le report de l'examen ou du traitement prévu est justifié.

Visites

Vous pouvez recevoir de la visite normalement en respectant les règles en vigueur de l'hôpital.

Levée des mesures

Si vous n'avez pas de symptômes dans les 10 jours suivant votre dernier contact avec la personne touchée par le COVID-19, les mesures sont levées.

Retour au domicile

Si vous retournez à la maison dans les 10 jours suivant le dernier contact avec la personne touchée par le COVID-19, les règles du RIVM (Institut national de la santé publique et de l'environnement) sont d'application. Vous pouvez retrouver ces règles sur le site du RIVM, ici.rivm.nl/leefregels

Conclusion

Nous comprenons que certaines mesures ne sont pas agréables. Nous espérons que vous comprendrez pourquoi elles sont prises. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à les poser à votre médecin ou au personnel infirmier.

Après avoir quitté l'hôpital, vous pouvez poser vos questions au GGD, au numéro (078) 770 85 80.

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2023
pavo 1628