

Onderzoek naar vruchtbaarheid

Bij de man

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U bent verwezen naar de uroloog om te onderzoeken of er bij u sprake is van verminderde vruchtbaarheid. Om te weten wat daarvan de oorzaak is moet de arts een aantal onderzoeken doen. We proberen de onderzoeken zo in te plannen, dat u daarvoor zo min mogelijk naar het ziekenhuis hoeft te komen. Op die manier weten we sneller wat de oorzaak van uw klachten is, wat eraan gedaan kan worden en kunnen we eerder met de behandeling beginnen.

In deze folder leest u wat u zelf moet doen voordat u naar het ziekenhuis komt en welke onderzoeken u eventueel kunt verwachten.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Wat is verminderd vruchtbaar?

Meestal is er sprake van verminderde vruchtbaarheid als bij een (echt)paar de vrouw niet zwanger is na 12 maanden onbeschermd seks gericht op het krijgen van een kindje. Oorzaken hiervoor kunnen bij de man of de vrouw liggen of bij beiden. Soms wordt er geen oorzaak gevonden. De uroloog onderzoekt de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij de man.

Vóór uw bezoek aan de uroloog

U brengt uiterlijk één werkdag voor uw poliklinische afspraak versaad naar het Resultlab in Zwijndrecht of Gorinchem. Er zijn minstens twee verschillende zaadmonsters nodig om iets over uw zaadkwaliteit te kunnen zeggen. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de Instructies en inlevertijden die u verderop in deze folder kunt vinden. U laat ook bloed prikken, doe dit nuchter en voor 09.00 uur 's ochtends.

Bij de uroloog

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het zaadonderzoek. Afhankelijk van het aantal, de vorm en de beweeglijkheid van uw zaadcellen, wordt gezocht naar de oorzaak van eventueel verminderde vruchtbaarheid.

Dit kan te maken hebben met eerdere operaties, hormoonspiegels, medicijngebruik, leefgewoonten (alcohol, roken, drugs), spataderen van de balzak en andere afwijkingen.

Als de uroloog een afwijking vindt die te behandelen is en daarmee de kwaliteit van de zaadcellen kan verbeteren, bespreekt hij dat met u en kan uw behandeling starten.

Als het zaad niet door een behandeling van een uroloog kan worden verbeterd, komt u misschien in aanmerking voor andere voortplantingstechnieken zoals IVF of ICSI. Deze behandelingen worden uitgevoerd via fertiliteitsartsen in het Fertiliteitscentrum. Het kan ook zijn dat er genetisch onderzoek gedaan wordt. Dit gaat via de afdeling Klinische Genetica in het Erasmus MC.

Hierna leest u welke onderzoeken er nodig zijn.

De onderzoeken

Echo balzak

Er wordt een echografie (onderzoek met geluidsgolven) van uw balzak gemaakt bij de afdeling Radiologie of door de uroloog zelf. Hierbij wordt met een echokop en gel over de huid van uw balzak gegaan en gekeken naar de structuren in uw balzak. Dit is meestal geen pijnlijk onderzoek.

Zaadonderzoek

Uw zaad wordt vooraf onder de microscoop onderzocht. Hieruit blijkt de kwaliteit van het zaad. De hoeveelheid van de zaadlozing, de concentratie, beweeglijkheid en de vorm van uw zaadcellen geven informatie over de aard van een eventuele verminderde vruchtbaarheid.

Bloedonderzoek

In uw bloed wordt een aantal hormonen bepaald. Aangezien een van de hormonen over de dag een wisselende concentratie in het bloed heeft, geeft een meting vóór 09.00 uur de meest betrouwbare uitslag.

Lichamelijk onderzoek

De uroloog onderzoekt uw lichaam en uw geslachtsorgaan.

Samengevat

- U maakt een afspraak om het potje met zaad in te leveren bij het Resultlab op locatie Zwijndrecht of op het Resultlab in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Deze afspraak maakt u online via: <https://resultlaboratorium.nl/patienten/afpraak/>

Maak deze afspraak minstens enkele dagen voor uw afspraak bij de uroloog.

- Op de website van het Resultlab kunt u meer lezen over de opvang van het zaad. Klik [hier](#)
- U laat bloedprikken vóór 09.00 uur.
- U neemt uw identiteitsbewijs mee.
- U belt de polikliniek Urologie als u korter dan twee maanden geleden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis of een verpleeghuis.
- Bent u nog nooit of langere tijd geleden in het Albert Schweitzer ziekenhuis geweest? Loop dan eerst langs de afdeling Patiëntenregistratie bij de ingang van het ziekenhuis om uw gegevens te laten controleren. Doe dit minstens een half uur voor uw afspraak bij de uroloog.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Ook voor het maken of verzetten van afspraken belt u naar dit nummer.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2025
pavo 0936