

Behandeling van hardnekkige wratten met bleomycine

Locatie Zwijndrecht

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Uw dermatoloog heeft met u besproken dat uw wratten hardnekkig zijn en niet op de gebruikelijke behandelingen zoals vloeibare stikstof en wrattentinctuur reageren. Daarom worden uw wratten nu met bleomycine behandeld. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is bleomycine

Bleomycine is een celremmend middel, ook wel cytostaticum genoemd. Het middel remt de groei van de afwijkende opperhuidcellen, waarin zich de wrat ontwikkeld heeft. Bij de behandeling van wratten wordt een zeer kleine hoeveelheid bleomycine gebruikt. De bleomycine wordt op de te behandelen plaats ingespoten. De behandeling is ook geschikt voor kinderen.

U mag niet met bleomycine behandeld worden:

- Als u overgevoelig bent voor bleomycine.
- Als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn.
- Als u borstvoeding geeft.
- Ondanks de kleine hoeveelheid bleomycine die wordt toegediend, raden we uit voorzorg zowel mannen als vrouwen aan om tijdens de behandeling en tot drie maanden daarna, een zwangerschap te voorkomen.
- Wratten die vlakbij de nagels zitten, kunnen niet op deze manier behandeld worden. Er is dan kans op misvorming van uw nagels.

Vorbereiding

Twee dagen voor de behandeling haalt u het eelt van uw wrat weg. U kunt dat doen met een eeltrasp of eeltschaaf.

De behandeling

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Plaatselijke verdoving

De verpleegkundige geeft u een plaatselijke verdoving net naast de wrat. Bij wratten die op de voetzool zitten, kan deze injectie even pijn doen. Zodra de verdoving werkt, spuit de verpleegkundige de bleomycine in de wrat.

Als u wratten heeft op uw beide voetzolen, wordt er maar één voet tegelijk behandeld. Dit heeft te maken met de eventuele napijn. Ook als u meerdere wratten op uw hand(en) heeft, worden er niet te veel wratten tegelijk behandeld. In deze gevallen zult u één of meerdere keren moeten terugkomen voor de behandeling.

Na de behandeling

Na de behandeling krijgt u een pleister op de behandelde plaats.

Zodra de verdoving is uitgewerkt, kunt u zeven tot tien dagen een pijnlijk brandend en kloppend gevoel hebben op de plaats van de behandelde wrat. Als u veel pijn heeft kunt u paracetamol innemen. Het is belangrijk dat u de wrat met rust laat.

De wrat wordt na de behandeling eerst rood en wat gezwollen. Soms kan er een bloedblaar onder de wrat ontstaan. Na een paar dagen wordt de wrat zwart en sterft deze af. Dit kan enkele weken duren. De huid zal zonder littekens genezen.

U mag de eerste dag na de behandeling niet douchen. Als de blaar op de behandelde plaats opengaat, mag deze niet nat worden zolang het wondje open is.

Bij hevige pijn kunt u contact opnemen de polikliniek Dermatologie. Ook bij ongerustheid of twijfel kunt u bellen.

Bijwerkingen

Soms ontsteekt de wrat na de behandeling. U merkt dit doordat de plaats van de behandelde wrat rood en warm wordt.

Mochten de klachten na een paar dagen nog aanhouden, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie.

Resultaten

Ongeveer 60 tot 75% van de hardnekkige wratten is na één tot drie behandelingen met bleomycine verdwenen.

Soms komen wratten terug. U kunt dan contact opnemen met de polikliniek Dermatologie voor verder overleg.

Controle

Na zes weken komt u voor controle terug op de polikliniek Dermatologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee na de behandeling.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek Dermatologie, locatie Zwijndrecht, tel. (078) 654 15 58. We beantwoorden uw vragen graag.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
januari 2021
pavo 0843