

Allergie contrastmiddel met jodium

Bij CT-onderzoek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Binnenkort heeft u een CT-onderzoek. Om dit onderzoek goed te kunnen beoordelen, spuiten we tijdens het onderzoek via een infuus een kleine hoeveelheid vloeistof in. Deze vloeistof bevat een jodiumhoudend contrastmiddel.

U heeft al eens eerder een allergische reactie gehad op een jodiumhoudend contrastmiddel. In deze folder leest u welke voorbereidingen nodig zijn om de kans op een nieuwe reactie zo klein mogelijk te maken. Ook leest u wat u moet doen als u toch een allergische reactie krijgt.

De ernst van een allergische reactie wordt in drie verschillende groepen verdeeld. In het verleden had u een:

- Milde allergische reactie:** lichte misselijkheid, braken, galbulten, jeuk en niezen
- Matige allergische reactie:** langdurig braken, galbulten, dichtgeknepen luchtpijp, flauwvallen, opzwellen gezicht en/of keel
- Ernstige allergische reactie:** anafylactische shock, ademstilstand, hartstilstand en krampaanvallen

Elke groep allergische reacties heeft zijn eigen voorbereidingen om een mogelijke nieuwe reactie zoveel mogelijk te onderdrukken.

Let op: met de voorbereidingen is de kans op een allergische reactie niet geheel verdwenen, maar wel sterk verminderd.

Milde allergische reactie

Vorbereiding

Met het medicijn Tavegil (2 mg) moet een mogelijke nieuwe allergische reactie worden voorkomen. U heeft het recept hiervoor meegekregen van de arts. U kunt het medicijn bij de apotheek ophalen. U neemt het pilletje **1 uur voor het onderzoek** in. U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Radiologie.

Na het onderzoek

Direct na het CT-onderzoek kunt u weer naar huis.

Matige allergische reactie

Vorbereiding

U heeft een recept meegekregen van de arts voor het medicijn Prednison (50 mg). U kunt het medicijn bij de apotheek ophalen. U neemt thuis op twee momenten een tablet Prednison in:

- **12 uur voor het onderzoek én**
- **2 uur voor het onderzoek**

U meldt zich een **half uur voor het onderzoek** op de afdeling Radiologie:

- Locatie Dordwijk
- Locatie Zwijndrecht

Het onderzoek

U krijgt op de Radiologie een infuus, zodat we ook het medicijn Tavegil kunnen toedienen.

Daarna krijgt u het CT-onderzoek.

Na het onderzoek

Na het CT-onderzoek blijft u nog **1 uur op de afdeling Radiologie**. Zo kunnen we in de gaten houden hoe u reageert op het contrastmiddel. Als u zich goed voelt, verwijderen we daarna het infuus en kunt u naar huis.

Ernstige allergische reactie

Vorbereiding

U wordt op de dag van het onderzoek een paar uur opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

U meldt zich **1½ uur voor het onderzoek** bij afdeling

Patiëntenregistratie:

- Locatie Dordwijk
- Locatie Zwijndrecht

Op de afdeling Dagbehandeling krijgt u een infuus. Via dit infuus worden medicijnen toegediend die een allergische reactie moeten voorkomen. Dit infuus moet 1 uur voor het onderzoek starten. Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie.

Het onderzoek

Op de afdeling Radiologie krijgt u via het infuus ook nog het medicijn Tavegil toegediend. Daarna krijgt u het CT-onderzoek.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Daar houden we **1 uur** in de gaten hoe u reageert op het contrastmiddel. Als u zich goed voelt, verwijderen we daarna het infuus en kunt u naar huis.

Arts waarschuwen

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis toch een allergische reactie krijgt, belt u ons meteen.

- Tijdens kantooruren belt u naar de afdeling Radiologie, locatie Dordwijk, tel. (078) 654 10 40
- Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp via het centrale nummer, tel. (078) 654 11 11

Tot slot

Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan zo snel mogelijk laten weten bij de afdeling Radiologie?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen van 09.00 -16.00 uur naar de afdeling Radiologie, **tel. (078) 654 71 90.**

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen vindt u op onze website www.asz.nl.

Kwaliteitsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek

Veel afdelingen maken gebruik van anonieme gegevens van patiënten. Dit wordt gedaan om de kwaliteit te bewaken. Wij nemen aan dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dat kunt u dat laten weten aan de arts of de verpleegkundige/laborant.

Omdat er in ons ziekenhuis artsen worden opgeleid, wordt er ook wetenschappelijk onderzoek (studies) gedaan. Deze studies zijn altijd vooraf goedgekeurd door een speciale commissie van het ziekenhuis. Als een hulpverlener in het Albert Schweitzer ziekenhuis denkt dat u mogelijk kunt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek, dan wordt dat met u besproken. U krijgt daarover altijd ook schriftelijke informatie. Dit onderzoek wordt nooit zonder uw toestemming gedaan.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
mei 2019
pavo 1501