

Longscintigrafie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Albert
Schweitzer
ziekenhuis



Inleiding

In deze folder vindt u informatie over een longperfusie- en longventilatiescintigrafie.

U heeft een afspraak voor het volgende onderzoek:

- Longperfusiescintigrafie
- Longventilatiescintigrafie

op: _____ dag _____ om _____ uur.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk.

U wordt verzocht zich te melden bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het kan zijn dat als u alleen voor een longperfusiescintigrafie komt, er toch besloten wordt om ook een longventilatiescintigrafie te maken.

Doel van het onderzoek

Bij een longperfusiescintigrafie wordt met behulp van een radioactieve vloeistof gekeken naar de doorbloeding van de longen.

Bij een longventilatiescintigrafie wordt met behulp van een radioactief gas gekeken naar de luchtverdeling in uw longen.

Vorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor deze onderzoeken.

- Wel raden wij u aan om gemakkelijk zittende kleding aan te trekken waaraan geen metalen onderdelen zitten. Meestal is het dan niet nodig dat u zich geheel uitkleedt.
- Wij raden u ook aan om op de dag van het onderzoek geen halskettingen te dragen.
- Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze op de dag van het onderzoek innemen zoals u gewend bent.
- Als u een pacemaker heeft, moet u dat *vooraf melden* (dit is echter geen bezwaar voor het onderzoek).

Zwangerschap of borstvoeding

Als u zwanger bent of denkt te zijn of als u borstvoeding geeft, neem dan vooraf contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U hoort dan of het onderzoek door kan gaan.

Het onderzoek

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Longperfusiescintigrafie

Bij dit onderzoek krijgt u via een injectie in een bloedvat van uw arm een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toegediend. De geïnjecteerde vloeistof gaat naar uw longen en zendt gedurende korte tijd straling uit.

Soms is het nodig dat er foto's worden gemaakt waarbij de camera om u heen draait. Aansluitend wordt er een CT-scan gemaakt met een lage stralingsdosis. Deze CT-scan duurt enkele minuten.

Longventilatiescintigrafie

Bij dit onderzoek moet u via een mondstuk of mondkapje een radioactief gas inademen. Het ingeademde gas verdeelt zich over uw longen en zendt gedurende korte tijd straling uit. Tijdens het inademen van het gas krijgt u het niet extra benauwd!

De foto's worden direct na de injectie of tijdens het inademen van het gas gemaakt. Tijdens het maken van de foto's ligt u op een bed of zit u op een krukje voor de camera. Om duidelijke foto's te maken komt de gammacamera dicht bij uw lichaam. U ligt niet in een tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt of zit en rustig ademhaalt.

Het maken van de foto's duurt meestal niet langer dan 20 minuten. Het onderzoek is niet pijnlijk. Door dit onderzoek verergert uw benauwdheid niet. Er zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek uit.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of, als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Binnen 24 uur zijn de radioactieve stoffen weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag van het onderzoek wordt opgestuurd naar uw specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Hij bespreekt met u de uitslag.

Tot slot

Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten weten? De voor u bestelde radioactieve stof kan dan worden geannuleerd. Ook kan de vrijgekomen plaats voor een andere patiënt worden gebruikt.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op werkdagen tussen 09.00 -16.30 uur naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 90. We beantwoorden uw vragen graag.

U kunt voor meer informatie ook kijken op de website van de afdeling Nucleaire Geneeskunde:

www.asz.nl/specialismen/nucleaire_geneeskunde/

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
afdeling Nucleaire Geneeskunde
juni 2018
pavo 0198