

Doorprikken van het trommelveelies

Paracentese

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

informatie

Inleiding

Uw kind heeft regelmatig last van oorklachten, zoals oorpijn, pijn bij het slikken en minder goed horen. Daarom heeft de KNO-arts voorgesteld om de trommelvliezen van uw kind onder algehele anesthesie door te prikken.

In deze folder leest u meer over de werking van het oor, over de operatie zelf, maar ook over de periode daarvoor en erna.

Uw kind wordt opgenomen

op: _____ dag _____ .

U meldt zich bij de hoofdingang van de hieronder aangekruiste locatie. U hoort dan of u opgehaald wordt of zelf naar de afdeling kunt doorlopen.

- Zwijndrecht, afdeling ODZ (Operatieafdeling Dagbehandeling Zwijndrecht)
- Dordwijk, kinderafdeling T1

Anesthesie en pre-operatieve screening

Informatie over de anesthesie en voorbereiding op de operatie leest u in de folder 'Anesthesie en pre-operatieve screening bij kinderen' en 'Opname van uw kind op de afdeling Dagbehandeling'. Als uw kind niet onder behandeling is van een kinderarts of andere specialist hoeft u voor deze behandeling niet naar de pré-operatieve screening. De arts of de assistente aan de balie bespreekt dit met u.

- ❑ Uw kind hoeft niet langs de Pre-operatieve screening. In de centrale hal bij 'Mijn ASZ loket' kunt u inloggen in de computer om een lijst met vragen over de gezondheid van uw kind in te vullen. Hiervoor heeft u een code nodig. Deze code krijgt u van de assistente van uw behandelend arts.

- ❑ Uw kind krijgt nog een oproep voor een controle bij de pre-operatieve screening. Vóór dit bezoek moet er nog een vragenlijst ingevuld worden. In de centrale hal bij 'Mijn ASZ loket' kunt u inloggen in de computer om een lijst met vragen over de gezondheid van uw kind in te vullen. Hiervoor heeft u een code nodig. Deze code krijgt u van de assistente van uw behandelend arts.

Opnamedatum

Als u nog geen opnamedatum weet, dan belt een medewerker van de OK planning KNO u op om een opnamedatum af te spreken.

U belt één werkdag voor de operatie tussen 15.00 -16.00 uur naar de afdeling Dagbehandeling van de locatie waar uw kind wordt opgenomen. U hoort dan het tijdstip van de opname en het tijdstip van de operatie.

Als de operatie van uw kind op maandag is, belt u op vrijdag.

Telefoonnummers

- ❑ Locatie Zwijndrecht (078) 654 26 97
- ❑ Locatie Dordwijk (078) 652 34 13

Nuchter zijn

Uw kind moet voor de operatie nuchter zijn. Als uw kind niet nuchter is, wordt de operatie om veiligheidsredenen uitgesteld. Er is dan namelijk een verhoogde kans dat er maaginhoud in de longen terecht komt.

- Tot zes uur voor de operatie mag uw kind een lichte maaltijd nemen zoals een cracker of beschuit met zoet beleg.
- Tot twee uur voor de operatie mag uw kind heldere vloeistoffen drinken zoals water, siroop, heldere appelsap of thee zonder melk. Uw kind mag maximaal 200 ml drinken.
- Kauwgom kauwen mag tot twee uur voor de operatie.

Medicijnen


De KNO-arts bespreekt met u of uw kind voor de operatie moet stoppen met het gebruik van sommige medicijnen. Als de medicijnen wel ingenomen mogen worden, mag daarbij een slokje water gedronken worden.

De oren

Tijdens een verkoudheid is het gehoor van uw kind vaak wat slechter. U merkt hierdoor niet meteen dat er iets aan de hand is. Uw kind kan soms wat minder geconcentreerd zijn. Ook kunt u het gevoel hebben dat uw kind niet wil luisteren. Later blijkt dan vaak dat uw kind niet goed kan horen. Als het gehoorverlies wat langer duurt, kunnen er problemen op school ontstaan. De schoolarts is vaak de eerste die de gehoorstoornis opmerkt.

Het oor bestaat onder andere uit de volgende delen:


- De uitwendige gehoorgang.
- Het trommelvlies, met daarachter het middenoor en drie gehoorbeentjes. Het middenoor staat via de buis van Eustachius in verbinding met de keelholte.
- Het gehoororgaan. Dit ligt in het binnenste van het oor, ook wel slakkenhuis genoemd.



Via de gehoorgang komen geluidstrillingen bij het trommelvlies terecht. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes zorgen ervoor dat de trillingen naar het slakkenhuis gevoerd worden. In dat slakkenhuis worden deze trillingen omgezet in zenuwprikkels. Die zenuwprikkels worden naar de hersenen gevoerd. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we kunnen horen.

Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht door. De luchtdruk in het middenoor blijft zo gelijk met de luchtdruk buiten. Soms werkt de buis van Eustachius bij kinderen minder goed. Er ontstaat dan een onderdruk in het middenoor.

Het middenoor is bekleed met een dun laagje slijmvlies. Door de onderdruk gaat dit nu teveel slijm produceren. De holte wordt daardoor langzaam gevuld met vloeistof. Na enige tijd verandert deze vloeistof in dik slijm. Dit dikke slijm remt nu de trilling van het trommelvlies. Het gevolg is dat uw kind minder goed kan horen.



Doorprikken

Als uw kind problemen met de oren heeft, dan kan dit meestal opgelost worden door het trommelvlies van één of beide oren door te prikken. Dit noemen we ook wel paracentese.

Vorbereiding

Wat neemt u mee?

Neemt u voor uw kind een pyjama of T-shirt mee (géén onesie), wat reserve ondergoed en een extra pyjama, de medicijnen die uw kind thuis gebruikt en eventueel de eigen fles, beker of fopspeen. Wilt u sierraden en andere kostbaarheden thuis laten? Sierraden, brillen, piercings, contactlenzen, gebitsprothesen en gehoorapparaten mogen niet mee naar de operatiekamer. Ook nagellak is niet toegestaan.

We raden ouders aan om op de dag van de operatie goed te ontbijten. Door bijvoorbeeld de spanning of door de niet-alledaagse omstandigheden kunt u flauw vallen. Ontbijten verkleint de kans dat u flauwvalt.

Opname

Bij aankomst op de afdeling stelt de verpleegkundige u nog een aantal vragen over het nuchter zijn en eventueel medicijngebruik. Vanzelfsprekend kunt u zelf ook met uw vragen terecht bij de verpleegkundige.

Vervolgens zal zij u vragen uw kind een pyjama aan te doen. Uw kind krijgt een naambandje om het been. Verder krijgt uw kind een paracetamol zetpil; het doorprikken van de oren kan pijnlijk zijn, vandaar dat al voor de operatie begonnen wordt met pijnbestrijding.

Naar de operatieafdeling

Er mag één ouder mee naar de operatieafdeling. De verpleegkundige brengt u en uw kind naar de wachtruimte voor de operatiekamer. Een pedagogisch medewerker brengt u en uw kind naar de operatiekamer.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als hij of zij een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder kind dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u of uw kind ergens tegenop ziet of als u ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De operatie

De KNO-arts maakt een klein gaatje of sneetje in het trommelvlies en zuigt het vocht uit het middenoor weg. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen daardoor weer normaal werken en het gehoor verbetert.

De operatie duurt ongeveer 10-15 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat uw kind naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer). In deze ruimte komt uw kind onder toezicht van verpleegkundigen en de anesthesioloog bij uit de narcose. U of uw partner mag bij uw kind zijn. Na deze operatie zijn kinderen al snel wakker, soms al iets eerder dan u bij uw kind bent. Dit is helaas niet te voorkomen.

Nadat de anesthesioloog toestemming geeft, worden u en uw kind naar de Kinderdagbehandeling teruggebracht door de verpleegkundige.

Misschien is uw kind nog wat suf of slaperig van de anesthesie. Het kan ook zijn dat uw kind verdrietig en/of overstuurt is door wat er gebeurd is en door de pijn. Het kan zijn dat er bij uw kind wat bloed of vocht uit de oren komt. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. U mag uw kind op schoot nemen om te troosten. Sommige kinderen zijn misselijk na de operatie.

Op de afdeling is er koffie en thee voor u.

Risico's

Bij iedere operatie, ook bij deze, is er sprake van enig risico. Zo kan er bijvoorbeeld een infectie ontstaan. De eerste dagen kan er vocht, pus of een druppeltje rood bloed uit het oor komen. Dit is normaal.

Als uw kind na de operatie koorts (39 °C) krijgt of er veel bloed of pus uit het oor komt kan er een infectie of een nabloeding zijn. Belt u dan tijdens kantooruren naar de polikliniek KNO. Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

- Polikliniek KNO (078) 654 71 00
- Afdeling Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk (078) 652 32 10

Naar huis

Als alles goed verloopt mag uw kind rond 12 uur het ziekenhuis weer verlaten. Voordat u naar huis gaat komt de KNO-arts nog langs voor controle. De secretaresse van de afdeling maakt voor u een belafpraak bij de polikliniek KNO. U kunt daarvoor ook uw 06-nummer doorgeven. We raden u aan om u op te laten halen uit het ziekenhuis. Gebruik maken van openbaar vervoer of een (brom)fiets wordt afgeraden.

Mocht uw kind zich eerder fit voelen om naar huis te gaan, dan kunt u in overleg met de verpleegkundige eerder met ontslag via de polikliniek. Hiervoor moet u dan met uw kind langs de polikliniek KNO lopen voor de laatste controle door de kno-arts

Bij pijn mag u uw kind een paracetamol zetpil of tablet geven. Op de verpakking staat de dosering.

Als uw kind geen verhoging heeft, mag hij/zij de tweede dag na de operatie weer naar buiten en naar school.

De eerste week na de operatie mag er geen water in het oor komen. Bij het haren wassen kunt u vette watten gebruiken om de oren af te sluiten. Na twee weken mag uw kind weer zwemmen.

Tot slot

De eerstvolgende werkdag na de operatie wordt u gebeld door de verpleegkundige van de afdeling waar uw kind opgenomen is geweest om te vragen hoe het met uw kind gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u die vanzelfsprekend dan stellen.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u **tijdens kantooruren** bellen naar de polikliniek KNO of met de afdeling waar uw kind wordt opgenomen.

- Polikliniek KNO (078) 654 71 00
- Verpleegafdeling, locatie Zwijndrecht (078) 654 26 97

Meer informatie vindt u op de website www.kno.asz.nl

Wilt u meer informatie over de behandeling in ons ziekenhuis? Kijk dan op onze website www.kno.asz.nl Op deze website is ook een filmpje te zien van de opname in het ziekenhuis bij het verwijderen van keel- en neusamandelen. U kunt dit filmpje ook gebruiken om uw kind te laten zien wat er rondom de opname gebeurt.

Aanvullende informatie over behandelingen en ziekten van Keel, Neus en Oren kunt u lezen op de website www.kno.nl.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/

De afbeeldingen in deze folder zijn afkomstig van Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2019
pavo 0849