

Diphenyl-p-phenylenediamine

DPPD

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Wat is Diphenyl-p-phenylenediamine?

Diphenyl-p-phenylenediamine wordt vaak afgekort tot DPPD. Dit is een chemische stof die onder andere gebruikt wordt bij het maken van rubber en om rubber langer goed te houden.

U bent hier allergisch voor: wat nu?

De dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor Diphenyl-p-phenylenediamine. Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat eczeem veroorzaken of verergeren. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met Diphenyl-p-phenylenediamine zoveel mogelijk te vermijden.

Waar komt het in voor?

Diphenyl-p-phenylenediamine komt onder andere voor in:

- Dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
- Kleurstof productie.
- Koperafbraakremmers.
- Kunststoffen.
- Medicijnen.
- Petroleumoliën.
- Rubberproducten.
- Smeeroliën.
- Veevoer (antioxidant).
- Wasmiddelen.

Diphenyl-p-phenylenediamine zit in veel producten die van rubber gemaakt zijn. Mensen komen dagelijks in contact met rubber via producten gemaakt met natuurlijk en synthetisch rubber (waaronder nitril of neopreen):

- Ademhalingstoestellen.
- Afsluitringen.
- Anaesthesie-apparatuur.
- Autobanden.
- Ballonnen.
- Bekleding.
- Buizen, pijpen en pakkingen.
- Condooms en pessaria.
- (Douche)matten.
- Dialyse apparatuur.
- Elastiek in kleding (kousen, steunkousen, ondergoed, badkleding etc.).
- Elastiekjes.
- Elektriciteitskabels en snoeren.
- Flenzen
- Fopspenen (sommige).
- Handgrepen van gereedschap.
- Handschoenen huishoudelijk en medisch gebruik.
- Handvatten (bijvoorbeeld fietsstuur, versnellingspook).
- Isolatie.
- Lijmen.
- Lopende banden.
- Maskers en stofbrillen.
- Oor- en koptelefoons.
- Onderkant van tapijten.
- Potloodgum.
- Plakband.
- Pluggen.

- Remvoeringen en pakkingen.
- Roltrapleuningen.
- Rubber stuur.
- Rubberen wimperkrullers.
- Schoenen (met name schoenzolen, sportschoenen en laarzen).
- Schorten.
- Slangen die bijvoorbeeld aan een wasmachine zitten.
- Speelgoed.
- Spons make-up applicators.
- Squashballen.
- Stekkers.
- Stethoscopen.
- Surfpakken.
- Valse wimpers.
- Verf, bepaalde soorten (heeft niets te maken met latexverf).
- V-snaar.
- Zadels.

U kunt ook eczeem in uw gezicht krijgen als u rond uw ogen heeft gewreven, nadat u rubber handschoenen heeft gedragen. Of nadat uw handen of vingers in contact met rubber zijn geweest

Andere benamingen

Vermijd producten met één van de volgende namen op de ingrediëntenlijst:

- 1,4-Benzenediamine, N,N'-diphenyl-.
- 1,4-Bis(phenylamino)benzene.
- 1,4-Dianilinobenzene.
- 4,4'-Diphenyl-p-phenylenediamine.
- 4-13-00-00116 (Beilstein Handbook Reference).

- 4-Phenylaminodiphenylamine.
- AgeRite DPPD.
- AI3-14323.
- Altofane DIP.
- Antage DP.
- Antigene P.
- Antioxidant H.
- BRN 2215944.
- CCRIS 3500.
- DFFD.
- Diafen FF.
- Diphenyl PPD.
- Diphenyl-p-phenylenediamine.
- DPPD.
- EINECS 200-806-4.
- Ekaland DPPD.
- Flexamine G.
- HSDB 2894.
- JZF.
- N,N'-Difenyl-p-fenyleendiamine.
- N,N'-Difenyl-p-fenylendiamin.
- N,N'-Diphenyl-1,4 phenylenediamine.
- N,N-Diphenyl-1,4-benzenediamine.
- N,N-Diphenyl-4-phenylenediamine.
- N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine.
- Naugard J.
- Nocrac DP.
- Nonflex H.
- Nonox DPPD.
- NSC 5761.
- p-Bis(phenylamino)benzene.
- Permanax 18.
- Permanax DPPD.

- p-Phenylaminodiphenylamine.
- Stabilizer DPPD.
- USAF GY-2.

Tot slot

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met de polikliniek Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 uur en tussen 13.00-16.30 uur.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2025
pavo 2098